



Liste des plantes vivaces

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Acaena buchananii	Acaena	5					bleu gris	persistant		X	X			X			El ₂
Acaena microphylla 'Kupferteppich'	Acaena	5					brun rouge	persistant		X	X			X			El ₂
Acanthus spinosus	Acanthe	100	lilas rose	juillet-août		X	vert foncé			X							M ₁
Achillea 'Coronation Gold'	Achillée	70	jaune or	juin-sept.		X	vert gris			X				X			M ₂
Achillea millefolium	Millefeuille	60	blanc	juin-sept.		X	vert		X	X					X		El ₂
Achillea millefolium 'Cerise Queen'	Millefeuille	60	rouge carmin	juillet-sept.		X	vert foncé			X					X		M ₂
Achillea millefolium 'Paprika'	Millefeuille	60	rouge	juin-août		X	vert			X					X		M ₂
Achillea ptarmica 'The Pearl'	Achillée ptarmique	50	blanc double	juillet-sept.		X	vert			X					X		M ₂
Achillea 'Terracotta'	Millefeuille	100	jaune orange	juin-sept.		X	argenté			X				X			M ₂
Achillea tomentosa	Achillée tomenteuse	20	jaune	mai-juin			vert gris		X	X			X				MP ₁
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'	Aconit	120	bleu foncé	sept.-oct.		X	vert foncé			X	X				X		M ₂
Aconitum napellus	Aconit, Casque de Jupiter	130	bleu	juillet-août		X	vert		X	X	X			X	X		Li ₂
Aconitum vulparia	Aconit tue-loupe	70	jaune clair	juillet-août		X	vert		X	X	X			X	X		Li ₂
Adonis vernalis	Adonis du printemps	20	jaune	avril-mai			vert		X	X			X				LS ₁
Aethionema armenum 'Warley Rose'	Aethionème	20	rose	mai-juin			bleu vert			X			X				MP ₁
Agastache barberi 'Firebird'	Agastache	80	rouge carmin	juin-sept.		X	vert			X	X		X	X			El ₁₋₂
Agastache 'Blue Fortune'	Agastache	80	bleu	juillet-sept.		X	vert			X	X		X	X			El ₁₋₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Ajuga reptans	Bugle rampante	15	bleu	mai-juillet			vert	semi-persistant	X	X	X			X	X		Li ₂
Ajuga reptans 'Atropurpurea'	Bugle rampante	20	violet bleu	mai-juillet			rouge brun	semi-persistant		X	X			X	X		Li ₂
Ajuga reptans 'Burgundy Glow'	Bugle rampante	15	bleu	mai-juillet			vert argenté	semi-persistant		X	X			X	X		Li ₂
Alcea rosea	Rose trémière	200	diverses, aussi fleurs doubles	juillet-sept.			vert			X				X			M ₁
Alchemilla erythropoda	Alchémille	20	jaune vert	juin-oct.			vert			X	X			X			P ₂
Alchemilla mollis	Alchémille	40	jaune clair	juin-juillet			gris vert	bleu		X	X			X	X		El ₂₋₃
Alchemilla vulgaris	Alchémille	20	jaune	juin-août			gris vert		X	X	X			X	X		El ₂
Allium ursinum	Ail des ours	20	blanc	avril-mai	X		vert		X		X			X	X		SB ₂
Alyssum montanum	Alysson des montagnes	10	jaune clair	avril-mai	X		vert gris			X			X				SR ₁
Anaphalis triplinervis	Immortelle vivace	30	blanc	juillet-août			gris argenté			X			X				El ₁
Anchusa azurea 'Loddon Royalist'	Buglosse	80	bleu	juin-août		X	vert	poilu		X			X	X			M ₁
Androsace sarmentosa	Androsace	15	rose	avril-mai			argenté	poilu		X	X			X			MP ₂
Androsace sempervivoides	Androsace	5	rose foncé	mai-juin	X		vert			X	X			X			MP ₂
Actea acerina 'Compacta'	Cièrge d'argent	60	blanc	août-oct.	X	X	vert foncé			X	X			X			SB ₂
Actea racemosa	Cièrge d'argent	150	blanc argenté	juillet			vert			X	X			X			SB ₂
Actea ramosa 'Brunette'	Cièrge d'argent	80	blanc argenté	sept.			brun noir			X	X			X			SB ₂
Actea simplex 'White Pearl'	Cièrge d'argent	140	blanc	oct.			vert clair			X	X				X		SB ₂
Anémones de printemps																	
Anemone blanda	Anémone	15	diverses	mars-avril			vert			X	X		X	X			SB ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Anemone nemorosa	Anémone des bois, Sylvie	20	blanc	mars-avril			vert		X		X	X		X	X		SB ₂
Anemone ranunculoides	Anémone fausse renoncule	15	jaune	avril-mai			vert		X		X	X		X			SB ₂
Anemone sylvestris	Anémone des forêts	30	blanc	mai-juin			vert		X	X	X		X	X			Li ₂
Anémones d'automne																	
Anemone hupehensis 'Splendens'	Anémone du Japon	70	rouge carmin	août-oct.			vert				X			X			Li ₂
Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'	Anémone du Japon	100	blanc	sept.-oct.			vert				X			X			Li ₂
Anemone x hybrida 'Königin Charlotte'	Anémone du Japon	100	lilas rose	sept.-oct.			vert				X			X			Li ₂
Anemone x hybrida 'Pamina'	Anémone du Japon	70	rose carmin	sept.-oct.			vert				X			X			Li ₂
Antennaria dioica 'Rubra'	Patte de chat	15	rouge	mai-juin			gris argenté			X			X				LS ₁
Anthemis tinctoria	Camomille des teinturiers	80	jaune	juillet-sept.		X	vert		X	X	X		X				LS ₁
Anthericum liliago	Anthéricum à fleurs de lis	50	blanc	mai-juin		X	vert		X	X			X				LS ₁
Anthericum ramosum	Anthéricum	60	blanc	juin-août		X	vert		X	X			X				LS ₁
Aquilegia alpina	Ancolie	30	bleu	mai-juin			vert		X	X	X			X	X		Li ₂
Aquilegia atrata	Ancolie	60	violet noir	mai-juin		X	vert		X	X				X	X		Li ₂
Aquilegia, variétés		20 - 70	diverses	mai-juin		X	vert			X	X			X			Li ₂
Aquilegia vulgaris	Ancolie vulgaire	50	violet bleu	mai-juin		X	bleu vert		X	X	X		X	X			Li ₂
Arabis caucasica 'Hedi'	Arabette	15	rose	avril-mai			gris, feutré	semi-persistant		X				X			MP ₂
Arabis caucasica 'Plena'	Arabette	20	blanc double	avril-mai			vert	semi-persistant		X				X			MP ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold'	Arabette	10	blanc	avril-juin			vert jaune	semi-persistant		X				X			MP ₂
Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata'	Arabette	10	blanc	avril-mai			blanc, panaché	semi-persistant		X				X			MP ₂
Arenaria montana	Sabline	10	blanc	mai-juin			vert			X			X				MP ₂
Armeria juniperifolia	Gazon d'Espagne	5	rose clair	avril-mai			vert	semi-persistant		X				X			SR ₂
Armeria maritima 'Alba'	Gazon d'Espagne	15	blanc	mai-juin			vert gris			X			X				SR ₂
Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'	Gazon d'Espagne	20	rouge	mai-juin			vert			X			X				SR ₂
Artemisia 'Powis Castle'	Armoise	120	jaune clair	juillet-sept.	X		argenté			X			X				EI ₁
Artemisia schmidtiana 'Nana'	Armoise	20	blanc	juin-juillet			blanc gris			X			X	X			MP ₂
Arum italicum	Gouet d'Italie	30	jaune blanc	avril-mai			vert foncé	semi-persistant	X		X	X		X	X		Li ₂
Aruncus aethusifolius	Reine des bois	30	blanc	mai			vert	feutré			X			X			SB ₂
Aruncus dioicus	Reine des bois	120	blanc	juin-juillet		X	vert		X		X	X		X	X		SB ₂
Asarum europaeum	Asaret	15			X		vert	persistant	X		X	X		X			SB ₂
Asclepias syriaca	Asclépiade	100	rose	juin-août		X	vert			X			X				EI ₁
Asclepias tuberosa	Asclépiade	40	orange	juin-août		X	vert			X			X				EI ₁
Asphodeline lutea	Bâton de Jacob	100	jaune	mai		X	vert bleu			X			X				EI ₁
Asters de printemps																	
Aster alpinus	Aster des Alpes	25	diverses	mai-juin			vert		X	X				X	X		MP ₁
Aster tongolensis 'Wartburgstern'	Aster printanier	40	bleu lilas	mai-juin		X	vert			X				X			MP ₂
Asters d'été																	

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie	
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé		
Aster amellus	Aster amelle	40	lilas	août-.sept.		X	vert		X	X			X					El ₂
Aster amellus 'Veilchenkönigin'	Aster amelle	50	violet foncé	août-.sept.		X	vert			X			X	X				El ₂
Aster x frikartii 'Jungfrau'	Aster d'été	70	violet	août-.sept.		X	vert			X			X	X				M ₂
Aster linosyris	Aster doré	50	jaune or	juillet-oct.		X	vert		X	X			X					LS ₁
Asters d'automne																		
Aster 'Apollo' (Dumosus groupe)	Aster nain	40	blanc	sept.-oct.		X	jaune			X				X				M ₂
Aster 'aoütenweide' (Dumosus groupe)	Aster nain	30	bleu	sept.-oct.		X	vert			X				X				M ₂
Aster 'Kassel' (Dumosus groupe)	Aster nain	40	rouge pourpre	sept.-oct.		X	vert			X				X				M ₂
Aster 'Rosenwichtel' (Dumosus groupe)	Aster nain	20	rose foncé	sept.-oct.		X	vert			X				X				M ₂
Aster divaricatus	Aster	75	blanc	sept.-oct.		X	vert				X			X				SB ₂
Aster 'Monte Cassino' (Universum groupe)	Aster	90	blanc	sept.-oct.		X	vert			X	X							M ₂
Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'	Vendangeuse	100	rouge	sept.-oct.		X	vert			X				X				M ₂
Aster novae-angliae 'Constance'	Vendangeuse	150	violet foncé	oct.-nov.		X	vert			X				X				M ₂
Aster novae-angliae 'Purple Dome'	Vendangeuse	50	violet	sept.-oct.		X	vert			X				X				M ₂
Aster novae-angliae 'Septemberrubin'	Vendangeuse	120	rouge luisant	sept.-oct.		X	vert	poilu		X				X				M ₂
Aster novi-belgii 'Patricia Ballard'	Aster d'automne	80	rose foncé	août-.sept.		X	vert			X				X				M ₂
Aster novi-belgii 'Royal Ruby'	Aster d'automne	60	rouge foncé	sept.-oct.		X	vert			X				X	X			M ₂
Aster novi-belgii 'Schöne von Dietlikon'	Aster d'automne	110	bleu foncé	sept.-oct.		X	vert			X				X				M ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Astilbe 'Brautschleier' (Arendsii groupe)	Astilbe	60	blanc	juillet		X	vert				X			X	X		Li ₂
Astilbe 'Cattleya' (Arendsii groupe)	Astilbe	100	rose clair	juillet-août		X	vert				X			X			Li ₂
Astilbe 'Fanal' (Arendsii groupe)	Astilbe	60	rouge foncé	juin-juillet		X	vert				X			X			Li ₂
Astilbe 'Glut' (Arendsii groupe)	Astilbe	80	rouge	juillet-sept.		X	vert				X			X			Li ₂
Astilbe chinensis 'Pumila'	Astilbe	25	rose	août-.sept.		X	vert				X			X			Li ₂
Astilbe 'Deutschland' (Japonica groupe)	Astilbe	50	blanc	juin-juillet		X	vert				X			X	X		Li ₂
Astilbe 'Koblenz' (Japonica groupe)	Astilbe	50	rouge carmin	juin-juillet		X	vert				X			X	X		Li ₂
Astilbe 'mainz' (Japonica groupe)	Astilbe	50	rose lilas	juin-juillet		X	vert				X			X	X		Li ₂
Astilbe 'Sprite' (Simplicifolia groupe)	Astilbe	30	rose clair	juillet-août		X	vert foncé				X			X	X		Li ₂
Astilboides tabularis	Rodgersie	100	blanc	juin-juillet			vert clair	bleu			X				X		SB ₂
Astrantia major	Grande astrance	80	rose blanc	juillet-août		X	vert		X	X	X			X	X		Li ₂
Astrantia major 'Ruby Cloud'	Grande astrance	60	rose	juin-août		X	vert			X	X			X	X		Li ₂
Aubrieta 'Argenteovariegata'	Aubriète	10	bleu	mars-mai			bord jaune	semi-persistant		X				X			MP ₂
Aubrieta 'Blue Emperor'	Aubriète	10	bleu foncé	mars-mai			vert	semi-persistant		X			X				MP ₂
Aubrieta 'Dr Mules'	Aubriète	10	violet bleu	mars-mai			bleu vert	semi-persistant		X			X				MP ₂
Aubrieta 'Red Carpet'	Aubriète	10	rouge foncé	mars-mai			vert	semi-persistant		X			X				MP ₂
Aubrieta 'Rosenteppich'	Aubriète	10	rose carmin	mars-mai			vert	semi-persistant		X			X				MP ₂
Aurinia saxatilis 'Compacta'	Corbeille-d'or	20	jaune or	avril-mai			vert gris			X			X				SR ₁
Bergenia 'Abendglut'	Bergenia	30	rouge pourpre	avril-mai		X	vert foncé	persistant		X	X			X			Li ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Bergenia 'Bressingham White'	Bergenia	30	blanc	mars-mai		X	vert	persistant		X	X			X			Li ₂
Bergenia 'Oeschberg'	Bergenia	50	rose	avril-mai		X	vert	persistant		X	X			X			Li ₂
Bletilla striata	Bletille striée	60	rose	mai-juin			vert clair			X	X		X	X			SR ₁
Brunnera macrophylla	Buglosse	30	bleu	avril-mai			vert foncé	poilu			X			X	X		Li ₂
Brunnera macrophylla 'Variegata'	Buglosse	30	bleu	avril-mai			bord blanc			X	X			X			Li ₂
Buglossoides purpureocaerulea	Grémil	30	bleu	juin-juillet			vert	poilu	X	X	X		X				Li ₁ , SB ₁
Bupthalmum salicifolium	Oeil de boef	50	jaune	juin-sept.		X	vert	poilu	X	X	X		X				E ₁₋₂ , Li ₁₋₂
Calamintha nepeta ssp. nepeta	Sarriette népéta	30	lilas clair	juillet-nov.	X		vert clair			X			X				E ₁
Campanules, variétés basses																	
Campanula 'Birch Hybrid'	Campanule	10	violet bleu	juin-juillet			vert				X			X	X		MP ₂
Campanula carpatica 'Blaue Clips'	Campanule	20	bleu clair	juillet-août		X	vert clair			X							MP ₂
Campanula carpatica 'Weisse Clips'	Campanule	20	blanc	juillet-août		X	vert clair			X							MP ₂
Campanula cochleariifolia	Campanule à feuil. de cransc	10	bleu clair	juin-juillet		X	vert		X	X			X				JM, MP ₂
Campanula garganica	Campanule	10	lilas	juin-juillet		X	vert				X			X			JM ₂
Campanula poscharskyana 'Stella'	Campanule	15	violet	juin-juillet		X	vert							X	X		MP ₂
Campanules, variétés hautes																	
Campanula glomerata	Campanule agglomérée	60	violet bleu	juin-août		X	vert	poilu	X	X	X		X	X	X		E ₁₋₂
Campanula 'Kent Belle'	Campanule	40	bleu violet	juin-juillet			vert			X	X			X			Li ₂
Campanula latifolia	Campanule à larges feuilles	100	violet foncé	juin-juillet			vert	poilu	X	X	X			X	X		Li ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Campanula latifolia var. macrantha	Campanule à larges feuilles	100	violet foncé	juin-juillet		X	vert		X	X			X	X		Li ₂	
Campanula persicifolia	Campanule à feuilles de pêche	70	bleu	juin-août		X	vert	semi-persistant	X	X	X		X	X		Li ₁₋₂ , El ₁₋₂	
Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'	Campanule à feuilles de pêche	80	blanc	juin-juillet		X	vert	semi-persistant		X	X		X	X		Li ₁₋₂ , El ₁₋₂	
Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea'	Campanule à feuilles de pêche	70	bleu clair	juin-juillet		X	vert	semi-persistant		X	X		X	X		Li ₁₋₂ , El ₁₋₂	
Campanula rapunculoides	Campanule fausse raiponce	70	bleu	juin-sept.		X	vert		X	X	X		X	X		Li ₁₋₂	
Campanula trachelium	Campanule gantelée	100	bleu	juillet-sept.		X	vert		X	X	X		X			Li ₂	
Cardamine trifolia	Cardamine à trois folioles	15	blanc	avril				semi-persistant	X		X	X		X		SB ₂	
Carlina acaulis ssp. simplex	Carline sans tige	30	blanc argenté	juin-août		X	vert	épineux	X	X			X			MP ₁	
Centaurea dealbata 'Steenbergii'	Centaurée	60	rouge pourpre	juin-juillet		X	gris vert			X				X		Elm ₁	
Centaurea montana	Centaurée des montagnes	50	bleu	mai-juin		X	vert gris		X	X				X		Li ₁₋₂	
Centranthus ruber 'Coccineus'	Centranthe rouge	60	rouge carmin	juin-sept.			bleu vert			X			X			SR ₁₋₂ , El ₁₋₂	
Cerastium tomentosum	Céraiste tomenteux	15	blanc	mai-juin			blanc, feutré	persistant		X			X			JM ₁	
Ceratostigma plumbaginoides	Dentelaire	25	bleu	août-oct.			vert foncé			X	X		X			El ₁₋₂	
Chelone obliqua	Chelone	80	rose foncé	août-sept.		X	vert foncé			X	X			X	X	Elm ₂ , Li ₂₋₃	
Chrysogonum virginianum	Ravissant	30	jaune	mai-août			vert			X	X			X	X	El ₂	
Cichorium intybus	Chicorée sauvage	80	bleu	juillet-oct.			vert		X	X			X			El ₁	
Convallaria majalis	Muguet de mai	20	blanc	avril-mai	X	X	vert		X		X	X		X	X	SB ₂ , El ₂	
Coreopsis grandiflora 'Badengold'	Coréopsis	90	jaune	juin-sept.		X	vert			X				X		M ₂	

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Coreopsis lanceolata 'Goldteppich'	Coréopsis	25	jaune	juin-sept.		X	vert			X				X			M ₂
Coreopsis rosea 'American Dream'	Coréopsis	30	rose	juin-août		X	vert			X				X			M ₂
Coreopsis verticillata 'Grandiflora'	Coréopsis	70	jaune or	juin-sept.		X	vert			X				X			M ₂
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'	Coréopsis	40	jaune	juin-sept.		X	vert			X				X			M ₂
Coreopsis verticillata 'Zagreb'	Coréopsis	35	jaune or	juin-sept.		X	vert			X		X					M ₂
Coronilla vaginalis	Coronille engainante	15	jaune	mai-août			vert		X	X	X	X					EI ₁
Corydalis flexuosa	Corydale	30	bleu	mars-juillet			vert				X			X			SB ₂
Corydalis lutea	Corydale jaune	20	jaune clair	mai-oct.			bleu vert		X		X	X	X				JM ₂₋₃
Crocasmia 'Lucifer'	Montbretia	100	rouge écarlate	juillet			vert			X				X			M ₂
Crocasmia 'Venus'	Montbretia	80	orange or	juillet			vert			X				X			M ₂
Cyclamen coum ssp. coum	Cyclamen	15	rose, rouge carmin	févr.-mars	X		argenté, tacheté				X		X	X			Li ₁₋₂ , EI ₁₋₂
Cyclamen hederifolium	Cyclamen de Naples	10	rose carmin	août-sept.	X		vert				X		X	X			Li ₁₋₂ , EI ₁₋₂
Darmera peltata	Peltiphyllum	70	rose blanc	avril-mai			vert foncé				X			X	X		R ₁₋₂
Delosperma cooperi	Mesembryanthème	5	rouge carmin	juin-sept.			gris vert			X			X				SR ₁
Delosperma nubigenum	Mesembryanthème	3	jaune	mai-juin			vert			X			X				SR ₁
Delphinium 'Atlantis' (Belladonna groupe)	Pied d'Alouette	90	violet bleu	juin-sept.		X	vert			X			X				M ₂
Delphinium 'Ballkleid' (Belladonna groupe)	Pied d'Alouette	100	bleu clair	juin-sept.		X	vert			X			X				M ₂
Delphinium 'Casa Blanca' (Belladonna groupe)	Pied d'Alouette	120	blanc	juin-sept.		X	vert foncé			X			X				M ₂
Delphinium 'Piccolo' (Belladonna groupe)	Pied d'Alouette	100	bleu luisant	juin-sept.		X	vert clair			X			X				M ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Delphinium 'Finsteraarhorn'	Pied d'Alouette	170	bleu foncé	juin-sept.		X	vert			X				X			M ₂
Delphinium 'Astolat' (Pacific groupe)	Pied d'Alouette	180	rose lilas	juin-juillet		X	vert			X				X			M ₂
Delphinium 'Blue Bird' (Pacific groupe)	Pied d'Alouette	180	bleu	juin-juillet		X	vert			X				X			M ₂
Delphinium 'Galahad' (Pacific groupe)	Pied d'Alouette	180	blanc	juin-juillet		X	vert			X				X			M ₂
Delphinium 'King Arthur' (Pacific groupe)	Pied d'Alouette	180	violet	juin-juillet		X	vert			X				X			M ₂
Delphinium 'Summer Skies' (Pacific groupe)	Pied d'Alouette	180	bleu clair	juin-juillet		X	vert			X				X			M ₂
Chrysanthemum (Indicum groupe), variétés	Chrysanthème vivace	60-120	diverses	sept.-nov.	X	X	vert			X				X			M ₂
Dianthus carthusianorum	Oeillet des Chartreux	40	rouge carmin	juin-août			vert	persistant	X	X			X				EI ₁
Dianthus deltoides	Oeillet à delta	15	rouge carmin	juin-août			vert	persistant		X				X	X		EI ₁
Dianthus gratianopolitanus 'Badenia'	Oeillet de Grenoble	10	rouge écarlate	mai-juin			vert gris			X			X				MP ₁
Dianthus gratianopolitanus 'Emmen'	Oeillet de Grenoble	15	rouge pourpre	mai-juin			vert gris			X			X				MP ₁
Dianthus gratianopolitanus 'Feuerhexe'	Oeillet de Grenoble	20	rouge	mai-juin			bleu gris			X			X				MP ₁
Dianthus gratianopolitanus 'Stäfa'	Oeillet de Grenoble	20	rose saumon	mai-juin			vert			X			X				MP ₁
Dianthus 'Doris' (Plumarius groupe)	Oeillet mignardise	25	rose double	mai-juin	X	X	bleu gris			X			X				MP ₂
Dianthus 'Haytor White' (Plumarius groupe)	Oeillet mignardise	0		mai-juin	X	X	bleu vert			X			X				MP ₂
Dianthus 'Munot' (Plumarius groupe)	Oeillet mignardise	25	rouge, double	mai-juin	X	X	bleu vert			X			X				MP ₂
Diascia 'Blackthorn avrilocot'	Diascia	30	rose clair	juin-sept.			vert			X				X	X		M ₂
Diascia 'Ruby Field'	Diascia	30	rose	juin-sept.			vert			X				X	X		M ₂
Dicentra formosa	Coeur de Janette	25	rose	mai-sept.		X	vert clair	feuilles laciniées		X	X			X	X		Li ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie	
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé		
Dicentra spectabilis	Coeur de Janette	60	rose	avril-mai		X	bleu vert				X			X				Li ₂
Dicentra spectabilis 'Alba'	Coeur de Janette	60	blanc	avril-mai		X	gris vert				X							Li ₂
Dictamnus albus	Fraxinelle, Dictame blanc	70	rose	mai-juin	X		vert foncé	X	X			X						Li ₁
Digitalis grandiflora	Digitale à grandes fleurs	70	jaune	juin-août		X	vert	X		X		X	X	X				Li ₁
Digitalis lutea	Digitale jaune	70	jaune	juin-août			vert	X		X		X						Li ₂
Digitalis 'Mertonensis'	Digitale	70	rouge	juin-juillet		X	vert foncé			X		X	X	X				Li ₂
Digitalis purpurea	Digitale pourpre	100	rouge pourpre	juin-juillet		X	vert			X		X						Li ₂
Dodecatheon meadia	Gyroselle	50	pourpre rose	avril-mai			vert			X	X			X				Li ₂ , R ₁
Doronicum orientale	Doronic	60	jaune	avril-mai		X	vert clair			X	X			X				Li ₂
Draba aizoides	Drave faux aizon	5	jaune	mars-avril			vert	persistant	X	X			X					JM ₁
Draba bruniifolia	Drave	5	jaune or	avril-mai			vert	persistant		X			X					JM ₁
Dryas octopetala	Dryade à huit pétales	10	blanc	mai-juin			vert	persistant		X								MP ₂
Dryas x suendermannii	Dryade	15	blanc crème	mai-juin			vert	persistant		X				X				MP ₂
Echinacea purpurea 'Alba'	Rudbeckia pourpre	80	blanc	juillet-sept.		X	vert			X				X				Elm ₂
Echinacea purpurea 'Rubinstern'	Rudbeckia pourpre	120	rose pourpre	juillet-sept.		X	vert			X								Elm ₂
Echinops ritro	Boule azurée	120	bleu clair	juillet-sept.		X	vert gris	épineux		X			X	X				El ₁
Echium vulgare	Vipérine vulgaire	70	bleu	mai-oct.			vert	poilu	X	X			X					El ₁
Epilobium angustifolium	Epilobe	120	rose pourpre	juillet-août			bleu vert		X	X	X			X	X			El ₁
Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten'	Flours des elfes	30	jaune	avril-mai			vert luisant	semi-persistant		X	X	X		X	X			SB ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
<i>Epimedium x rubrum</i>	Fleurs des elfes	30	rouge, blanc	avril-mai			vert	semi-persistant		X	X	X		X	X		SB ₂
<i>Epimedium x versicolor</i> 'Sulphureum'	Fleurs des elfes	30	jaune	avril-mai			vert	semi-persistant		X	X	X		X	X		SB ₂
<i>Eremurus x isabellinus</i>	Quenouille de Cléopâtre	100	diverses	juin-juillet		X	vert			X			X				Elm ₁
<i>Erigeron</i> 'Dunkelste Aller'	Vergerette	70	bleu violet	juin-août		X	vert			X				X			M ₂
<i>Erigeron karvinskianus</i>	Vergerette	20	blanc rose	juin-oct.			vert			X							MP ₁
<i>Erigeron</i> 'Rotes Meer'	Vergerette	60	rouge foncé	juin-août		X	vert			X				X			M ₂
<i>Erigeron</i> 'Sommerneuschnee'	Vergerette	70	blanc	juin-août		X	vert			X				X			M ₂
<i>Erinus alpinus</i>	Erine des Alpes	10	rose lilas	mai-juin			vert	persistant	X	X				X			MP ₂
<i>Erodium manescavii</i>	Bec-de-héron	30	violet rouge	juin-sept.			vert			X			X				El ₁ , Li ₁
<i>Erodium x variable</i> 'Bishop's Form'	Bec-de-héron	15	rose	mai-août			vert	persistant		X			X				MP ₁
<i>Eryngium planum</i> 'Blauer Zwerg'	Panicaut	60	bleu	juillet-août		X	vert			X				X	X		El ₂
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	150	rose foncé	juillet-sept.			vert		X	X	X			X	X		Elm ₂
<i>Eupatorium rugosum</i> 'Chocolate'	Eupatoire	120	blanc	août-.sept.			vert brun			X	X			X	X		M ₂
<i>Euphorbia amygdaloides</i> 'Purpurea'	Euphorbe	50	vert jaune	avril-juin			vert	persistant		X	X	X		X			Li ₂
<i>Euphorbia characias</i> ssp. <i>wulfenii</i>	Euphorbe	170	jaune clair	avril-mai			vert			X			X				El ₁
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe faux cyprès	25	jaune	juin-août			bleu vert		X	X			X				Li ₁
<i>Euphorbia griffithii</i> 'Fireglow'	Euphorbe	80	orange	mai-juin			vert			X				X			Li ₂
<i>Euphorbia myrsinites</i>	Euphorbe	25	jaune	mai-juin			bleu vert	semi-persistant		X			X				SR ₁₋₂ , CM ₁₋₂
<i>Euphorbia polychroma</i>	Euphorbe	40	jaune or	mai-juin			vert foncé	bleu		X			X				El ₁

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Filipendula rubra 'Venusta'	Reine-des-prés	140	rose carmin	juin-juillet	X	X	vert foncé		X	X			X	X		Elm ₃	
Filipendula ulmaria	Reine-des-prés	100	blanc crème	juillet-sept.			vert		X	X			X	X		El ₃ , R ₁	
Filipendula vulgaris 'Plena'	Reine-des-prés	40	blanc crème, double	juin-juillet		X	vert		X			X				El ₁₋₂	
Foeniculum vulgare 'Purpureum'	Fenouil	250	jaune	juillet-août			rougeâtre	finement lacinié	X				X			M ₂	
Fragaria 'Pink Panda' ('Frel')	Fraisier ornemental	15	rose	mai-juin			vert	persistant	X	X			X			Li ₂	
Fragaria vesca	Fraisier des bois	15	blanc	mai-juin			vert foncé	formant des rosettes	X	X	X		X			Li ₂	
Gaillardia 'Burgunder'	Gaillarde	60	rouge brun	juin-sept.		X	vert gris	poilu	X				X			M ₂	
Gaillardia 'Kobold'	Gaillarde	30	rouge , jaune	juin-sept.		X	vert gris	poilu	X				X			M ₂	
Galium odoratum	Gaillet odorant	15	blanc	mai-juin			vert		X		X	X	X			SB ₂	
Gaura lindheimeri	Gaura	60	blanc	mai-oct.			vert			X			X			SR ₁	
Gaura lindheimeri 'Cherry Brandy'	Gaura	30	rose	mai-oct.			vert			X			X			SR ₁	
Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'	Gaura	90	blanc	mai-oct.			vert			X			X			SR ₁	
Gentiana acaulis	Gentiane de Koch	10	bleu	avril-mai		X	vert		X	X	X					Li ₂	
Gentiana asclepiadea	Gentiane à feuil. d'asclépiade	60	bleu foncé	août.-sept.		X	vert		X		X		X			Li ₂	
Gentiana cruciata	Gentiane croisettes	40	bleu foncé	juillet-sept.		X	vert		X	X			X			MP ₁	
Gentiana septemfida var. lagodechiana	Gentiane	10	bleu violet	juillet-sept.			vert			X			X			El ₂	
Gentiana sino-ornata	Gentiane	15	bleu	sept.-nov.			vert foncé			X			X			MP ₂	
Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'	Géranium vivace	20	blanc	juin-août			vert	persistant		X	X		X			LS ₁	
Geranium x cantabrigiense 'Karmina'	Géranium vivace	20	rose foncé	juin-août			vert	persistant		X	X		X			LS ₁	

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Geranium cinereum 'Ballerina'	Géranium vivace	15	rose foncé	juin-sept.			vert gris			X	X		X				SR ₂
Geranium cinereum 'Splendens'	Géranium vivace	15	rouge clair	juin-août			vert			X	X		X				SR ₂
Geranium cinereum var. subcaulescens	Géranium vivace	10	rose foncé	juin-juillet			vert			X	X		X				SR ₂
Geranium clarkei 'Kashmir White'	Géranium vivace	40	blanc rose	juin-juillet			vert			X	X			X			SR ₂
Geranium dalmaticum	Géranium vivace	10	rose clair	juin-juillet			vert foncé			X	X		X				SR ₂
Geranium endressii	Géranium vivace	40	rose	juin-sept.			vert clair	semi-persistant		X	X			X			Li ₂
Geranium himalayense 'Gravetye'	Géranium vivace	30	bleu	juin-août			vert			X	X			X	X		Li ₂
Geranium 'Johnson's Blue'	Géranium vivace	40	bleu clair	juin-août			vert			X	X			X			Li ₂
Geranium 'Jolly Bee'	Géranium vivace	40	violet bleu	mai-sept.			vert			X	X			X			Li ₂
Geranium macrorrhizum	Géranium vivace	30	rouge	juin-août	X		vert	semi-persistant		X	X		X				Li ₁
Geranium macrorrhizum 'Spessart'	Géranium vivace	25	blanc	juin-août			vert	poilu		X	X		X				Li ₁
Geranium x magnificum 'Rosemoor'	Géranium vivace	40	violet	juin-juillet			vert			X	X			X			Li ₂
Geranium nodosum	Géranium noueux	40	lilas rose	juin-oct.			vert luisant		X		X	X		X			Li ₁
Geranium x oxonianum 'Rosenlicht'	Géranium vivace	40	rose foncé	juin-juillet, sept.			vert			X	X			X			Li ₂
Geranium 'Patricia'	Géranium	50	rose foncé	juin-sept.			vert			X	X			X			Li ₂
Geranium phaeum 'Samobor'	Géranium brun	30	violet brun	mai-juin			vert brun			X	X			X			Li ₂
Geranium 'Philippe Vapelle'	Géranium vivace	30	lilas bleu	juin-juillet			vert	persistant		X	X			X			Li ₂
Geranium renardii	Géranium vivace	20	blanc, rouge	juin-juillet			vert	persistant		X	X		X				Li ₁
Geranium sanguineum	Géranium rouge sang	30	rouge carmin	mai-sept.			vert	poilu	X	X	X		X				Li ₁

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Geranium sanguineum 'Album'	Géranium rouge sang	35	blanc	mai-sept.			vert			X	X		X				Li ₁
Geranium sanguineum 'Max Frei'	Géranium rouge sang	15	rouge violet	juin-août			vert			X	X		X				Li ₁
Geranium sanguineum var. striatum	Géranium rouge sang	40	rose clair	juin-août			vert	semi-persistant		X	X		X				Li ₁
Geranium sylvaticum	Géranium des forêts	60	violet	juin-juillet			vert		X	X	X		X				Li ₂
Geranium 'Tiny Monster'	Géranium vivace	70	rouge pourpre	juin-oct.			vert			X	X		X				Li ₂
Geranium wlassovianum	Géranium vivace	30	violet rouge	juillet-nov.			vert brun			X	X		X				Li ₂
Geum coccineum 'Borisii'	Benoîte	30	rouge écarlate	mai-juillet			vert foncé	semi-persistant		X	X		X				Elm ₂
Geum rivale	Benoîte des ruisseaux	40	rose brun	avril-sept.			vert		X	X	X			X			R ₁
Gillenia trifoliata	Gillenia	80	blanc	mai-sept.	X		vert foncé			X	X		X				Li ₂
Globularia cordifolia	Globulaire à feuilles en coeur	10	bleu	mai-juin			vert foncé	persistant	X	X			X				MP ₁₋₂
Globularia punctata	Globulaire vulgaire	20	bleu violet	mai-juin			vert	persistant	X	X							El ₂
Gunnera manicata	Gunnera	400	brun	juin-juillet			vert	bleu		X	X			X	X		R ₁
Gypsophila paniculata	Gypsophile paniculée	80	blanc	juin-août	X		bleu vert			X			X				SR ₂
Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy'	Gypsophile paniculée	80	blanc double	juillet-août	X		bleu vert			X			X				SR ₂
Gypsophila paniculata 'Flamingo'	Gypsophile paniculée	90	rose double	juillet-août	X		bleu vert			X			X				SR ₂
Gypsophila repens	Gypsophile rampante	20	blanc rose	juin-août			bleu vert		X	X							SR ₂
Gypsophila repens 'Rosea'	Gypsophile rampante	15	rose clair	mai-juillet													SR ₂
Gypsophila 'Rosenschleier'	Gypsophile	30	rose double	juin-sept.			vert gris	feuilles très larges		X							JM ₂
Helenium 'Goldrausch'	Hélénie	140	jaune or	août-sept.	X		vert			X			X				Elm ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Helenium 'Moerheim Beauty'	Hélénie	80	rouge brun	juillet-sept.		X	vert			X				X			Elm ₂
Helenium 'Waltraut'	Hélénie	100	brun jaune	juin-juillet		X	vert			X				X			Elm ₂
Helianthemum 'Amabile Plenum'	Hélianthème	25	rouge, double	mai-juin			vert foncé			X			X				SR ₁₋₂
Helianthemum 'Ben Heckla'	Hélianthème	25	brun orange	mai-juin			vert	persistant		X			X				SR ₁₋₂
Helianthemum 'Fire Patt'	Hélianthème	40	rouge luisant	mai-juin			vert gris	poilu		X			X				SR ₁₋₂
Helianthemum 'Lawrenson's Pink'	Hélianthème	20	rose saumon	mai-juin			vert foncé	persistant		X			X				SR ₁₋₂
Helianthemum nummularium	Hélianthème nummulaire	25	jaune	juin-sept.			vert		X	X			X				SR ₁₋₂
Helianthemum 'Praecox'	Hélianthème	40	jaune clair	mai-juin			blanc, feutré	poilu		X			X				SR ₁₋₂
Helianthemum 'Sterntaler'	Hélianthème	15	jaune or	mai-juin			vert foncé	persistant		X			X				SR ₁₋₂
Helianthemum 'The Bride'	Hélianthème	15	blanc	mai-juin			vert gris			X			X				SR ₁₋₂
Helianthus decapetalus 'Capenoch Star'	Soleil vivace	160	jaune	août-.sept.		X	vert			X				X			Elm ₂
Helianthus decapetalus 'Soleil d'Or'	Soleil vivace	120	jaune, double	août-oct.		X	vert foncé			X				X			Elm ₂
Helianthus 'Lemon Queen'	Soleil vivace	180	jaune citron	août-.sept.		X	vert			X				X			Elm ₂
Helichrysum italicum	Immortelle	60	jaune	juin-sept.	X	X	vert, feutré			X			X				MP ₁
Heliopsis helianthoides 'Patula'	Héliopside	100	orange	juin-sept.		X	vert foncé			X				X			M ₂
Helleborus foetidus	Ellébore fétide	40	vert clair	févr.-avril			vert foncé	persistant	X		X	X	X				Li ₁
Helleborus niger	Rose-de-noël, Ellébore noir	30	blanc	févr.-mars		X	vert	persistant	X		X	X	X				Li ₁
Helleborus orientalis, diverse variétés	Rose-de-noël	40	diverses	mars-avril			vert	semi-persistant			X	X	X				Li ₁
Hemerocallis citrina	Hémérocalle	80	jaune citron	juillet-sept.	X	X	vert			X	X			X			Li ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Hemerocallis, diverse variétés	Hémérocalle	30 - 120	diverses	juin-août		X	vert			X	X			X	X		M ₂₋₃
Hemerocallis lilioasphodelus	Hémérocalle jaune	80	jaune or	mai	X	X	vert			X	X			X			Li ₂
Hepatica nobilis	Hépatique à trois lobes	10	bleu	mars-mai			vert foncé		X		X	X		X			Li ₂
Herniaria glabra	Herniaire glabre	5					vert	persistant	X	X			X				JM ₁
Hesperis matronalis	Juilletenne des dames	80	lilas	mai-août	X		vert		X	X	X			X			Li ₂
Heuchera x brizoides 'Pluie de Feu'	Heuchère	40	rouge	juin-août	X		vert	persistant			X			X			Li ₂
Heuchera 'Chocolate Ruffles'	Heuchère	35	blanc	juillet-août	X		vert brun	persistant			X			X			Li ₂
Heuchera micrantha 'Palace Purple'	Heuchère	70	blanc	juillet-août	X		violet foncé	persistant			X			X			Li ₂
Heuchera 'Mint juilletp'	Heuchère	50	blanc	juillet-août	X		argenté	persistant			X			X			Li ₂
Heuchera 'Plum Pudding'	Heuchère	50	blanc vert	juillet-août	X		rouge	persistant			X			X			Li ₂
Hieracium aurantiacum	Epervière orangée	30	rouge orange	juillet-août			vert	persistant	X	X	X		X				EI ₁
Hieracium pilosella	Epervière piloselle	20	jaune clair	mai-sept.			vert gris	persistant	X	X			X				EI ₁
Hosta 'Fortunei Aureomarginata'	Hosta, Funkia	60	lilas	juillet-août	X		bord jaune	bleu			X	X		X			Li ₂
Hosta 'Francee'	Hosta, Funkia	50	violet	juin-juillet	X		bord blanc	bleu			X	X		X			Li ₂
Hosta 'Golden Tiara'	Hosta, Funkia	30	violet	juillet-août			vert jaune	bleu			X	X		X			Li ₂
Hosta 'Halcyon'	Hosta, Funkia	35	violet	juillet-août			bleu	bleu			X	X		X			Li ₂
Hosta lancifolia	Hosta, Funkia	30	lilas	août-sept.			vert luisant	bleu			X	X		X			Li ₂
Hosta 'Patriot'	Hosta, Funkia	50	lilas	juillet-août			vert blanc	bleu			X	X		X			Li ₂
Hosta 'Royal Standard'	Hosta, Funkia	60	blanc	août-sept.	X		vert clair	bleu		X	X			X	X		Li ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Hosta sieboldiana 'Elegans'	Hosta, Funkia	80	blanc	juin-juillet		X	bleu	bleu			X	X		X			Li ₂
Hosta 'Undulata Univittata'	Hosta, Funkia	40	violet clair	juillet-août			blanc, panaché	bleu			X			X			Li ₂
Hutchinsia alpina	Hutchinsie des Alpes	12	blanc	mai-juin			vert		X	X			X				MP ₁
Hymenoxys acaulis	Hymenoxys	20	jaune	mai-juin	X		vert			X			X				MP ₁
Hypericum perforatum	Millepertuis perforé	40	jaune	juin-sept.			vert foncé		X	X				X			El ₂
Iberis saxatilis	Ibérís des rochers	10	blanc	avril-mai			vert foncé	persistant	X	X				X			JM ₂
Iberis sempervirens 'Schneeflocke'	Corbeille d'argent	25	blanc	mai-juin			vert foncé	persistant		X			X				JM ₂
Incarvillea delavayi	Incarvillée	50	rouge rosa	juin-juillet			vert foncé			X				X			Li ₂
Inula ensifolia	Inule à feuilles en glaive	20	jaune	juillet-sept.			vert foncé			X			X				P ₁₋₂ , El ₁₋₂
Iris, Germanica groupe, diverse variétés	Grand Iris	60 - 120	diverses	mai-juin		X	vert			X			X				M ₁
Iris pallida 'Variegata'	Iris	100	bleu clair	juin-juillet	X	X	vert blanc			X			X				M ₁
Iris, Pumila groupe, diverse variétés	Iris nain	15	diverses	avril-mai		X	vert			X			X				MP ₁ , SR ₁ , LS ₁
Iris sibirica	Iris de Sibérie	80	bleu	juin		X	vert			X	X			X	X		El ₂₋₃
Jasione laevis	Jasione vivace	20	bleu lilas	juillet-août		X	vert			X				X			MP ₁
Kirengeshoma palmata	Kirengshoma	80	jaune	août-.sept.			vert			X	X			X			Li ₂
Knautia macedonica	Knautie	70	rouge brun	juillet-août			vert			X			X				Elm ₁
Kniphofia 'Alcazar'	Tritome	80	rouge orange	juillet-août		X	vert foncé	feuilles étroites		X			X				M ₁₋₂
Kniphofia 'Minister Verschuur'	Tritome	80	jaune	juillet-août		X	vert			X			X				M ₁₋₂
Kniphofia 'Royal Standard'	Tritome	100	jaune, rouge	juillet-août		X	vert foncé	feuilles étroites		X			X				M ₁₋₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie	
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé		
Lamium galeobdolon 'Florentinum'	Lamier galéobdolon	20	jaune	mai-juin			vert argenté	semi-persistant			X	X		X				SB ₂
Lamium maculatum	Lamier tacheté	40	rouge pourpre	avril-sept.			vert argenté	semi-persistant	X		X	X		X				Li ₂
Lamium maculatum 'Beacon Silver'	Lamier tacheté	20	rose	mai-juin			blanc argenté	semi-persistant		X	X	X		X				Li ₂
Lamium maculatum 'White Nancy'	Lamier tacheté	20	blanc	mai-juillet			argenté	semi-persistant		X	X							Li ₂
Lathyrus latifolius	Gesse à larges feuilles	150	rose carmin	juin-sept.	X		bleu vert		X	X				X				Li ₂
Lathyrus vernus	Gesse printanière	30	violet bleu	avril-mai	X		vert clair		X		X	X		X				SB ₂
Lavandula angustifolia 'Edelweiss'	Lavande officinal	40	blanc	juillet-août	X	X	vert	persistant		X				X				Elm ₁
Lavandula angustifolia 'Hidcote'	Lavande officinal	40	violet foncé	juillet-août	X	X	vert gris	persistant		X				X				Elm ₁
Lavandula angustifolia 'Munstead'	Lavande officinal	40	bleu lavande	juillet-août	X	X	vert gris	persistant		X				X				Elm ₁
Lavatera 'Barnsley'	Lavatère	180	blanc, rouge	juillet-sept.			vert			X	X			X				Elm ₂
Lavatera 'Rosea'	Lavatère	180	rose	juillet-sept.			gris, feutré			X	X			X				Elm ₂
Leontopodium alpinum	Edelweiss, Etoile-des-Alpes	15	blanc argenté	juin-août		X	gris, feutré		X	X				X				JM ₂
Leontopodium alpinum 'Mignon'	Edelweiss, Etoile-des-Alpes	10	blanc	août-.sept.		X	gris, feutré			X				X				JM ₂
Leptinella squalida	Cotule	0	jaune	juillet			vert	persistant		X	X			X				EI ₂
Leptinella squalida 'Platt's Black'	Cotule	0					brun noir	persistant		X	X			X				EI ₂
Leucanthemella serotina	Marguerite tardive	150	blanc	sept.-oct.		X	vert			X	X			X				M ₂
Leucanthemum 'Christine Hagemann' (Superbum groupe)	Grande marguerite	70	blanc double	juin-août		X	vert foncé			X				X				M ₂
Leucanthemum 'Dwarf Snow Lady' (Superbum groupe)	Grande Marguerite	30	blanc	juin-août		X	vert			X				X				M ₂
Leucanthemum 'Stern von Stäfa' (Superbum groupe)	Grande marguerite	90	blanc	juin-août	X	X	vert			X				X				M ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie	
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé		
Leucanthemum vulgare	Marguerite vulgaire	60	blanc	mai-juin		X	vert		X	X				X				El ₂
Lewisia cotyledon	Lewisia	40	diverses	mai-juin			vert	persistant		X				X				MP ₁
Liatris spicata	Liatride	70	violet	juillet-août		X	vert			X					X			M ₂
Ligularia dentata 'Desdemona'	Ligulaire, Séneçon	80	jaune orange	juillet-sept.			rouge vert			X	X				X			Li ₂
Ligularia przewalskii	Ligulaire, Séneçon	120	jaune clair	juillet-sept.			vert foncé	feuilles laciniées		X	X				X			Li ₂
Limonium latifolium	Statice	60	violet clair	juin		X	vert			X				X	X			Elm ₂
Linaria alpina	Linaire des Alpes	10	bleu, orange	juin-sept.			bleu vert		X	X				X				MP ₁
Linaria purpurea	Linaire	50	violet bleu	juin-sept.			vert			X				X				M ₁
Linum flavum	Lin jaune	30	jaune	juillet-août			vert gris		X	X				X				LS ₁
Linum narbonense	Lin	40	bleu luisant	juin-sept.			bleu vert			X				X				LS ₁
Linum perenne	Lin	50	bleu clair	juin-sept.			bleu vert			X				X				LS ₁
Liriope muscari	Liriope	40	violet	août-sept.			vert	persistant			X				X			M ₂
Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'	Grémil	15	bleu	mai-juin			vert	persistant		X				X				MP ₁
Lobelia fulgens 'Elmfeuer'	Lobélie	80	rouge écarlate	juillet-sept.			vert			X	X					X		M ₂
Lobelia siphilitica	Lobélie	60	bleu luisant	juillet-sept.			vert clair			X	X				X	X		Elm ₂
Lychnis alpina	Viscaire des Alpes	12	rouge pourpre	mai-juin			vert		X	X				X				P ₁
Lychnis x arkwrightii 'Orange Gnome'	Lychnide	20	orange	juin-juillet			rouge pourpre			X					X			M ₂
Lychnis chalconica	Croix de Malte	80	rouge écarlate	juin-juillet		X	vert	poilu		X				X	X			M ₂
Lychnis coronaria	Lychnide, Coquelourde	70	rouge carmin	juillet-août			gris, feutré			X				X				M ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
<i>Lychnis viscaria</i>	Viscaire vulgaire	30	rouge rosa	juin-juillet		X	vert		X	X	X			X	X		M ₂
<i>Lychnis viscaria</i> 'Plena'	Viscaire	40	rouge, double	juin-juillet		X	vert			X	X			X	X		M ₂
<i>Lysimachia ciliata</i> 'Firecracker'	Lysimaque	80	jaune	juillet-août			vert rouge				X			X			Li ₂
<i>Lysimachia clethroides</i>	Lysimaque	70	blanc	juillet-sept.			vert			X	X			X	X		EI ₃
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	5	jaune	mai-juillet			vert		X		X			X	X	X	Li ₂₋₃ , R ₁
<i>Lysimachia punctata</i>	Lysimaque ponctuée	80	jaune	juin-août			vert	poilu		X	X			X	X		Li ₃
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque vulgaire	90	jaune or	juin-août		X	vert		X	X	X				X		Li ₃ , R ₁
<i>Macleaya cordata</i>	Bocconie	180	blanc rose	juillet-août		X	bleu vert	feuilles laciniées		X	X			X			M ₂
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	60	rose lilas	juillet-sept.	X		vert	poilu	X	X			X				EI ₁
<i>Meconopsis betonicifolia</i>	Meconopsis	120	bleu clair	juin			vert				X			X			Li ₂
<i>Meconopsis cambrica</i>	Meconopsis du Pays-de-Galle	40	jaune	mai-sept.			vert clair	poilu	X		X		X	X			Li ₁₋₂
<i>Monarda</i> 'Blaustrumpf'	Monarde	100	violet	juin-sept.	X	X	vert foncé			X	X			X	X		M ₂
<i>Monarda</i> 'Squaw'	Monarde	100	rouge écarlate	juin-sept.	X	X	vert			X	X			X			M ₂
<i>Muehlenbeckia axillaris</i>	Muehlenbeckia	5	jaune	juillet-août			vert brun			X				X			EI ₂
<i>Nepeta x faassenii</i>	Népéta chataire	50	bleu lavande	juin-sept.	X		vert gris			X			X				Elm ₁
<i>Nepeta x faassenii</i> 'Snowflake'	Népéta chataire	50	blanc	juin-juillet	X		vert			X			X				Elm ₁
<i>Nepeta x faassenii</i> 'Walker's Low'	Népéta chataire	60	violet foncé	juin-sept.	X		vert gris			X			X				Elm ₁
<i>Oenothera fruticosa</i> 'Fyrverkeri'	Onagre, Oenothère	40	jaune or	juin-août			vert foncé			X			X				Elm ₁
<i>Oenothera macrocarpa</i>	Onagre, Oenothère	20	jaune clair	juin-sept.			vert			X			X				Elm ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Oenothera speciosa	Onagre, Oenothère	50	rose clair	juin-oct.	X		vert			X			X				Elm ₁
Omphalodes cappadocica 'Starry Eyes'	Omphalodès	15	bleu, blanc	avril-mai			vert			X	X			X			MP ₂
Omphalodes verna	Omphalodès du printemps	15	bleu clair	avril-mai			vert clair				X	X		X	X		Li ₂
Ophiopogon japonicus 'Minor'	Barbe de serpent	30	violet clair	juillet-août			vert	persistant				X		X			SB ₂
Ophiopogon planiscapus 'Niger'	Barbe de serpent	30	violet blanc	juillet-août			brun noir	persistant		X	X		X				Li ₁
Origanum 'Hopfenblüte'	Origan	40	rose lilas	juillet-sept.	X	X	vert			X			X				EI ₁
Origanum vulgare	Origan vulgaire	25	rose	juillet-sept.	X				X	X			X				EI ₁
Pachysandra terminalis	Pachysandra	30	blanc	avril-mai			vert	persistant			X	X		X			SB ₂
Paeonia 'Festiva Maxima' (Lactiflora groupe)	Pivoine	100	blanc double	juin		X	vert			X				X			M ₂
Paeonia 'Flame' (Lactiflora groupe)	Pivoine	70	rouge, orange	juin		X	vert			X				X			M ₂
Paeonia 'Karl Rosenfield' (Lactiflora groupe)	Pivoine	70	rouge, double	juin		X	vert			X				X			M ₂
Paeonia 'Krinkled White' (Lactiflora groupe)	Pivoine	70	blanc	juin		X	vert			X				X			M ₂
Paeonia 'Sarah Bernhardt' (Lactiflora groupe)	Pivoine	100	rose double	juin		X	vert			X				X			M ₂
Paeonia officinalis 'Alba Plena'	Pivoine	80	blanc double	mai		X	vert			X	X			X			M ₂
Paeonia officinalis 'Rosea Plena'	Pivoine	70	rose double	mai		X	vert			X	X			X			M ₂
Paeonia officinalis 'Rubra Plena'	Pivoine	50	rouge, double	mai-juin		X	vert			X	X			X			M ₂
Papaver alpinum	Pavot des Alpes	15	orange, blanc	juin-sept.		X	bleu vert	poilu	X	X				X			MP ₂
Papaver nudicaule	Pavot d'Islande	40	diverses	avril-sept.		X	bleu vert	poilu		X			X	X			MP ₂
Papaver orientale 'Big Jim'	Pavot	70	rouge foncé	juin-juillet		X	vert	semi-persistant		X	X			X			M ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Papaver orientale 'May Sadler'	Pavot	0	orange saumon	juin-juillet		X	vert			X				X			M ₂
Papaver orientale 'Perry's White'	Pavot	80	blanc	mai-juillet		X	vert	semi-persistant		X				X			M ₂
Papaver orientale 'Sturmfackel'	Pavot	50	rouge écarlate	juin-juillet		X	vert	poilu		X			X	X			M ₂
Paradisea liliastrum	Paradisie faux lis	70	blanc	juin-juillet			vert			X			X				EI ₁
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia	Paronychia	3					vert blanc	persistant		X				X			MP ₂
Penstemon 'Andenken an F. Hahn'	Penstemon	60	rouge foncé	juin-oct.		X	vert foncé			X				X			Elm ₂
Penstemon 'Evelyn'	Penstemon	50	rose	juin-sept.		X	vert			X				X			Elm ₂
Penstemon heterophyllus 'Zürblau'	Penstemon	50	bleu	juillet-sept.		X	vert	persistant		X				X			Elm ₂
Penstemon 'Rich Ruby'	Penstemon	90	rouge foncé	juin-oct.		X	vert			X				X			Elm ₂
Penstemon 'Schoenholzeri'	Penstemon	60	rouge	juin-sept.		X	vert foncé			X				X			Elm ₂
Penstemon 'White Bedder'	Penstemon	80	blanc	juin-août		X	vert			X				X			Elm ₂
Persicaria affinis 'Suberba'	Renouée	20	rose	mai-sept.			vert			X	X			X	X		El ₂₋₃
Persicaria amplexicaulis	Renouée	100	rouge luisant	août-oct.		X	vert			X				X	X		Li ₂
Persicaria bistorta	Renouée bistorte	60	rose	mai-juillet		X	vert foncé		X	X	X				X	X	El ₃ , R ₁
Petasites albus	Pétasite blanc	50	blanc	févr.-avril			vert	bleu	X		X	X			X	X	R ₁
Petrorhagia saxifraga 'Rosette'	Tunique saxifrage	20	rose double	juin-sept.			vert foncé			X				X			LS ₁
Phlomis russeliana	Phlomis	80	jaune	juin-juillet		X	gris, feutré	poilu		X	X		X				EI ₁
Phlox, variétés basses																	
Phlox 'Crackerjack' (Douglasii groupe)	Phlox	5	rouge	avril-mai			vert	persistant		X				X			JM ₁

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Phlox 'White Admiral' (Douglasii groupe)	Phlox	5	blanc	avril-mai			vert	persistant		X			X				JM ₁
Phlox 'Candy Stripes' (Subulata groupe)	Phlox	15	rose, blanc	avril-mai			vert	persistant		X			X				JM ₁
Phlox 'Emerald Cushion Blue' (Subulata groupe)	Phlox	15	bleu clair	avril-mai			vert	persistant		X			X				JM ₁
Phlox 'MacDaniel's Cushion' (Subulata groupe)	Phlox	15	rose pourpre	avril-mai			vert	persistant		X			X				JM ₁
Phlox 'maischnée' (Subulata groupe)	Phlox	15	blanc	avril-mai			vert	persistant		X			X				JM ₁
Phlox 'Purple Beauty' (Subulata groupe)	Phlox	15	rouge pourpre	avril-mai			vert	persistant		X			X				JM ₁
Phlox 'Rotraud' (Subulata groupe)	Phlox	10	rouge	avril-mai			vert	persistant		X			X				JM ₁
Phlox stolonifera 'Blue Ridge'	Phlox	25	lilas bleu	avril-juin			vert				X			X			Li ₂
Phlox, variétés hautes																	
Phlox 'Omega' (Maculata groupe)	Phlox	80	blanc avec œil	mai, août		X	vert			X	X				X		M ₂
Phlox 'Rosalinde' (Maculata groupe)	Phlox	100	rose	juin-août		X	vert			X	X				X		M ₂
Phlox 'Blue Paradise' (Paniculata groupe)	Phlox paniculé	75	bleu violet	juillet-sept.		X	vert			X	X				X		M ₂
Phlox 'Düsterlohe' (Paniculata groupe)	Phlox paniculé	100	violet foncé	juillet-sept.		X	vert			X	X			X	X		M ₂
Phlox 'Elizabeth Arden' (Paniculata groupe)	Phlox paniculé	100	rose clair	juillet-sept.		X	vert			X	X			X	X		M ₂
Phlox 'Europa' (Paniculata groupe)	Phlox paniculé	80	blanc avec œil	juillet-sept.		X	vert			X	X				X		M ₂
Phlox 'Orange Perfection' (Paniculata groupe)	Phlox paniculé	80	rouge orange	juillet-sept.		X	vert			X	X				X		M ₂
Phlox 'Rembrandt' (Paniculata groupe)	Phlox paniculé	80	blanc	juillet-sept.		X	vert			X	X				X		M ₂
Phlox 'Starfire' (Paniculata groupe)	Phlox paniculé	80	rouge foncé	juillet-sept.		X	vert			X	X			X	X		M ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Phuopsis stylosa	Crucianelle	20	rose pourpre	juin-août	X		vert			X	X		X				MP ₁ , Li ₁
Phygelius capensis 'Coccineus'	Fuchsia du Cap	80	rouge orange	août-oct.			vert			X			X				M ₂
Physalis alkekengi var. franchetii	Coqueret, Lanterne du japon	70	blanc	sept.-nov.		X	vert			X	X			X			Li ₂
Physostegia virginiana 'Summer Snow'	Physostegie	70	blanc	juillet-août		X	vert			X	X			X			Elm ₂
Physostegia virginiana 'Vivid'	Physostegie	50	rose	août.-sept.		X	vert			X	X			X			Elm ₂
Platycodon grandiflorus	Platycodon	50	bleu foncé	juillet-août		X	bleu vert			X	X			X			Elm ₂
Platycodon grandiflorus 'Zwerg'	Platycodon	10	bleu	juillet-août			bleu vert			X	X		X				MP ₁
Polemonium caeruleum	Valériane grecque	50	bleu clair	mai-juin		X	vert		X	X	X			X	X		El ₂
Polemonium caeruleum 'Brise d'Anjou'	Valériane grecque	50	bleu	mai-juin		X	vert blanc			X	X				X		El ₂
Polemonium reptans	Polémoine	20	bleu clair	mai-juillet			vert					X				X	SB ₃
Polygonatum multiflorum	Sceau de Salomon	50	blanc vert	mai-juin			bleu vert		X		X	X		X			Li ₂
Potentilla aurea	Potentille dorée	10	jaune or	juin-juillet			vert		X					X			MP ₂
Potentilla crantzii 'Goldrausch'	Potentille de Crantz	10	jaune or	avril, sept.			vert			X			X				MP ₁
Potentilla 'Gibson's Scarlet'	Potentille	40	rouge luisant	juin-sept.			vert			X				X			El ₂
Potentilla megalantha	Potentille	20	jaune	juin-août			vert gris	poilu		X	X			X			Li ₂
Potentilla neumanniana	Potentille printanière	10	jaune	avril-mai, août			vert clair	poilu	X	X			X				P ₁
Primula auricula	Primevère auricule	20	jaune or	avril-mai			vert	persistant	X	X	X			X			MP ₂
Primula x bulleesiana	Primevère à étage	60	jaune, rouge	juin-juillet			vert				X			X	X		Li ₃
Primula denticulata 'Grandiflora'	Primevère	30	diverses	avril-mai			vert				X				X		Li ₃

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Primula elatior	Primevère élevée	20	jaune clair	mars-mai			vert		X		X			X			SB ₂
Primula florindae	Primevère des marais	80	jaune	juin-août	X		vert foncé				X			X	X		Li ₂₋₃
Primula japonica	Primevère à étage	50	rouge carmin	mai-juillet			vert				X				X		R ₁
Primula 'Wanda' (juilletae groupe)	Primevère	10	violet	mars-avril			vert				X			X			EI ₂
Primula rosea	Primevère des marais	10	rose	mars-avril			vert			X	X				X	X	R ₁
Primula rosea 'Grandiflora'	Primevère des marais	20	rose	mars-avril			vert			X	X				X	X	R ₁
Primula veris	Primevère du printemps	20	jaune foncé	avril-juin	X		vert		X		X			X			EI ₂
Primula vialii	Primevère	40	rouge violet	juin-juillet			vert				X				X		Li ₃
Pulmonaria angustifolia 'Azurea'	Pulmonaire	25	bleu	mars-avril			vert	poilu			X	X		X			SB ₂
Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White'	Pulmonaire officinale	35	blanc	mars-avril			argenté, panaché				X	X		X			SB ₂
Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'	Pulmonaire	30	bleu, rouge	mars-avril			argenté, panaché				X	X		X			SB ₂
Pulsatilla vulgaris	Pulsatille vulgaire	25	violet bleu	avril-mai			vert argenté		X	X				X			LS ₁
Pulsatilla vulgaris 'Alba'	Pulsatille	25	blanc crème	avril-mai			vert argenté			X				X			LS ₁
Pulsatilla vulgaris 'Röde Klokke'	Pulsatille	25	rouge foncé	avril-mai			vert argenté			X				X			EI ₁
Ranunculus aconitifolius	Renoncule à feuilles d'aconit	60	blanc	mai-juillet			vert		X	X					X	X	EI ₃
Ranunculus gramineus	Renoncule graminée	30	jaune foncé	mai-juin			vert			X				X			EI ₂
Rheum palmatum var. tanguticum	Rhubarbe	150	jaune crème	juin-juillet			vert rouge	bleu		X	X			X			EI ₂
Rodgersia pinnata	Rodgersie	80	blanc rose	juin-juillet			vert foncé	feuilles laciniées			X	X		X	X		SB ₂
Rodgersia podophylla 'Rotlaub'	Rodgersie	80	jaune clair	juin-juillet			rouge brun	bleu			X	X		X	X		SB ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'	Rudbeckie	80	jaune or	juillet-oct.		X	vert foncé			X	X			X	X		Elm ₂
Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'	Rudbeckie découpée	80	jaune, double	août.-sept.		X	vert			X	X			X	X		Elm ₂
Rudbeckia nitida 'Autumn Glory'	Rudbeckie	200	jaune	août.-sept.		X	vert			X	X			X	X		Elm ₂
Sagina subulata	Sagine	5	blanc	juin-juillet			vert frais	semi-persistant	X	X	X			X			P ₂ , El ₂
Salvia nemorosa 'Blauhügel'	Sauge	40	bleu	juin-juillet, sept.	X		vert foncé			X				X			El ₂
Salvia nemorosa 'mainacht'	Sauge	40	violet foncé	mai-juillet, sept.	X		vert foncé			X				X			El ₂
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'	Sauge	40	violet bleu	juin-juillet, sept.	X		vert foncé			X				X			El ₂
Salvia nemorosa 'Rose Queen'	Sauge	40	rose	juin-juillet, sept.			vert			X				X			El ₂
Salvia nemorosa 'Schneehügel'	Sauge	40	blanc	juin-juillet, sept.	X		vert			X				X			El ₂
Salvia pratensis	Sauge des prés	50	violet bleu	avril-sept.			vert		X	X			X				El ₁
Salvia sclarea	Sauge sclérée	60	violet clair	juin-juillet	X		vert gris			X			X				SR ₁
Salvia verticillata 'Purple Rain'	Sauge verticillée	50	violet rouge	juillet-sept.			vert			X			X				Li ₁
Sanguisorba minor		40	vert jaune	mai-août			vert		X	X	X			X			Elm ₂
Santolina chamaecyparissus	Santoline petit cyprès	30	jaune clair	juillet-août	X		gris argenté	persistant		X			X				Elm ₁
Santolina rosmarinifolia	Santoline	30	jaune	juillet-août	X		vert	persistant		X			X				Elm ₁
Saponaria ocymoides	Saponaire rose	10	rose clair	juin-juillet			vert		X	X			X				JM ₁
Saxifraga 'Blütenteppich' (Arendsii groupe)	Saxifrage	15	rose	avril-mai	X		vert	persistant			X			X			JM ₂
Saxifraga 'Luschtinez' (Arendsii groupe)	Saxifrage	10	rouge foncé	mai-juin			vert	persistant			X			X			JM ₂
Saxifraga 'Triumph' (Arendsii groupe)	Saxifrage	15	rouge carmin	avril-mai			vert	persistant			X			X			JM ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Saxifraga 'Weisser Zwerg' (Arendsii groupe)	Saxifrage	10	blanc	avril-mai			vert	persistant			X			X			JM ₂
Saxifraga paniculata	Saxifrage paniculée	20	blanc	mai-juillet			vert gris	persistant	X	X					X		JM ₂
Saxifraga x urbium	Saxifrage	30	rose blanc	mai-juin			vert foncé	persistant			X	X			X		Li ₂
Saxifraga x urbium 'Clarence Elliot'	Saxifrage	20	rose	mai-juin			vert foncé	persistant			X	X			X		Li ₂
Scabiosa caucasica 'Miss Willmott'	Scabieuse	80	blanc crème	juin-oct.		X	vert gris			X				X			Elm ₂
Scabiosa caucasica 'Stäfa'	Scabieuse	80	bleu	juin-oct.		X	vert gris			X				X			Elm ₂
Scabiosa columbaria 'Butterfly Blue'	Scabieuse	30	bleu lavande	juin-sept.		X	vert			X	X			X			Elm ₂
Scabiosa columbaria 'Pink Mist'	Scabieuse	30	rose	juin-sept.		X	vert			X	X			X			Elm ₂
Schizostylis coccinea	Lis des Cafres	60	rose saumon	sept.-oct.			vert			X					X		R
Sedum, variétés basses																	
Sedum acre	Poivre-de-muraille	5	jaune	juin-juillet			vert	persistant	X	X				X			SR ₁
Sedum album	Sédum blanc	15	blanc rose	juin-juillet			vert	persistant	X	X				X			SR ₁
Sedum caucicola 'Lidakense'	Orpin	15	rouge carmin	août-.sept.			bleu gris			X				X			SR ₁
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'	Orpin	15	jaune or	juillet-août			vert foncé	persistant		X				X			EI ₁
Sedum hybridum 'Immergrünchen'	Orpin	15	jaune	juillet-août			vert clair	persistant		X				X			EI ₁
Sedum pachyclados	Orpin	10	blanc	juin-juillet			vert	persistant		X				X			SR ₁
Sedum reflexum	Rupestre, Sédum réfléchi	10	jaune or	août-oct.			bleu vert		X	X				X			EI ₁
Sedum sieboldii 'Mediovariegatum'	Orpin	20	rose	oct.			vert jaune			X				X			SR ₁
Sedum spurium 'Album Superbum'	Orpin bâtard	10	blanc	juillet-août			vert	persistant		X				X	X		EI ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Sedum spurium 'Fuldaglut'	Orpin bâtard	10	rouge carmin	juillet-août			rouge foncé			X				X	X		El ₂
Sedum, variétés hautes																	
Sedum 'Herbstfreude'	Orpin	70	rouge brun	sept.-oct.		X	vert			X			X				SR ₁
Sedum 'Matrona'	Orpin	50	rose	août.-sept.		X	vert brun			X			X				SR ₁
Sempervivum variétés	Joubarbe	15	diverses	juin-juillet			vert rouge	formant des rosettes		X			X				JM ₁
Sidalcea oregana 'Brilliant'	Sidalcea	80	rouge carmin	juillet-août		X	vert			X				X			Elm ₂
Silene alpestris	Silène	10	blanc	juin-août			vert	persistant		X	X		X				MP ₁
Silene maritima 'Weisskehlchen'	Silène	20	blanc	juin-août			gris vert			X	X			X			SR ₂
Silene schafta 'Splendens'	Silène	15	rose	août.-sept.			vert	persistant		X	X			X			MP ₂
Sisyrinchium bermudianum	Bermudienne	20	violet bleu	mai-juin			vert foncé			X				X			SR ₂
Solidago virgaurea	Solidage verge d'or	80	jaune	juillet-oct.			vert		X	X	X			X	X		Li ₂
x Solidaster luteus		60	jaune clair	juillet-sept.		X	vert			X			X				M ₁
Stachys byzantina 'Silver Carpet'	Epiaire laineuse	20					gris argenté	poilu		X			X				El ₁
Stachys grandiflora 'Superba'	Epiaire	40	violet rouge	juillet-août		X	vert			X	X			X			Li ₂
Stokesia laevis	Stokesia	30	bleu lilas	juillet-sept.		X	vert foncé			X				X			MP ₂
Symphytum grandiflorum	Consoude	30	blanc crème	mai-juin			vert	poilu		X	X	X		X			SB ₂ , El ₂
Symphytum officinale	Consoude officinale	70	violet, jaunâtre	mai-juillet			vert	poilu	X	X	X	X		X			SB ₂ , El ₂
Tanacetum, Coccineum groupe, variétés	Pyrèthre	80	diverses	mai-juin		X	vert			X				X			M ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Tanacetum vulgare	Tanaïsie vulgaire	80	jaune	juillet-oct.	X		vert foncé		X	X				X			El ₂
Teucrium x lucidrys	Germandrée petit chêne	25	rose lilas	juin-août			vert foncé	persistant		X				X			LS ₂
Thalictrum aquilegifolium	Pigamon à feuilles d'ancolie	80	lilas clair	mai-juin		X	vert		X	X	X			X	X		Li ₂
Thalictrum delavayi	Pigamon	120	lilas	juillet-août		X	vert			X	X			X	X		Li ₂
Thymus x citriodorus 'Silver Queen'	Thym	10	rose	juin-août	X		argenté, panaché	persistant		X			X				LS ₁
Thymus 'Doone Valley'	Thym	10	violet	juin-août	X		vert jaune	persistant		X			X				LS ₁
Thymus longicaulis	Thym	20			X			persistant		X			X				LS ₁
Thymus praecox 'Albiflorus'	Thym	5	blanc	juin-juillet	X		vert clair	persistant		X			X				LS ₁
Thymus praecox 'Minor'	Thym	3	lilas	juin	X		vert	persistant		X			X				LS ₁
Thymus praecox 'Pseudolanuginosus'	Thym	5	lilas clair	juin-juillet	X		gris vert	persistant		X			X				LS ₁
Thymus praecox 'Purple Beauty'	Thym	5	rouge	juillet-août	X		vert	persistant		X			X				LS ₁
Thymus pulegioides	Thym	5	violet	juin-août	X		vert	persistant	X	X			X				LS ₁
Tiarella cordifolia	Tiarelle	20	blanc	avril-mai			vert	persistant			X	X		X	X		SB ₂
Tiarella wherryi	Tiarelle	30	blanc rose	mai-juillet	X		vert	persistant			X	X		X	X		SB ₂
Tradescantia 'Innocence' (Andersoniana groupe)	Ephémère	50	blanc	mai-sept.			vert foncé			X	X			X	X		Elm ₂ , R ₁
Tradescantia 'Karminglut' (Andersoniana groupe)	Ephémère	50	rouge carmin	mai-sept.			vert foncé			X	X			X	X		Elm ₂ , R ₁
Tradescantia 'Leonora' (Andersoniana groupe)	Ephémère	50	violet foncé	mai-sept.			vert foncé			X	X			X	X		Elm ₂
Tricyrtis hirta		100	lilas rose	sept.-oct.			vert			X	X	X		X			Li ₂
Trollius chinensis 'Golden Queen'	Trolle	80	orange	juin-juillet		X	vert foncé	feuilles laciniées		X	X			X	X		Elm ₃

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
<i>Trollius europaeus</i>	Trolle d'Europe, Boule-d'or	60	jaune	mai-juin		X	vert foncé	feuilles laciniées	X	X	X			X	X		Elm ₃
<i>Trollius pumilus</i>	Trolle	20	jaune	mai-juin			vert foncé			X	X			X	X		MP ₃
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	100	jaune	juin-août			vert gris	formant des rosettes	X	X			X				El ₁
<i>Verbascum olympicum</i>	Molène	200	jaune	juin-août			blanc gris	formant des rosettes		X			X				El ₁
<i>Verbascum phoeniceum</i>	Molène	50	violet	mai-juillet			vert foncé	formant des rosettes		X			X				El ₁
<i>Verbascum 'Pink Domino'</i>	Molène	100	rose	juin-août			vert	formant des rosettes		X			X				El ₁
<i>Veronica armena</i>	Véronique	10	bleu	mai-juin			vert			X			X				LS ₁
<i>Veronica austriaca ssp. teucrium</i>	Véronique d'Autriche	30	bleu	mai-juin			vert		X	X				X			El ₂
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique beccabonga	50	bleu	mai-août			vert		X	X	X						R ₁
<i>Veronica longifolia 'Blauriesin'</i>	Véronique à longues feuilles	80	bleu luisant	juillet-sept.		X	vert			X	X			X	X		El ₂
<i>Veronica prostrata</i>	Véronique couchée	10	bleu	mai-juin			vert foncé	persistant	X	X			X				SR ₁
<i>Veronica spicata</i>	Véronique en épi	30	bleu	juillet-sept.			vert	persistant	X					X			El ₂
<i>Veronica spicata ssp. incana</i>	Véronique en épi	30	bleu foncé	juin-juillet			gris argenté	persistant		X			X				El ₁
<i>Veronica spicata 'Rotfuchs'</i>	Véronique en épi	40	rouge luisant	juin-juillet			vert			X				X			El ₂
<i>Veronicastrum virginicum</i>		100	bleu clair	août.-sept.		X	vert			X	X				X		El ₂₋₃
<i>Vinca major</i>	Grande pervenche	25	bleu	mai-juin			vert	persistant			X			X	X		SB ₂
<i>Vinca major 'Variegata'</i>	Grande pervenche	25	bleu	mai-juin			blanc, panaché	persistant			X			X	X		SB ₂
<i>Vinca minor</i>	Petite pervenche	10	bleu foncé	avril-mai			vert foncé	persistant	X		X	X		X	X		SB ₂
<i>Vinca minor 'Alba'</i>	Petite pervenche	10	blanc	avril-mai			vert luisant	persistant			X	X		X	X		SB ₂

Plante	Nom français	Hauteur en cm	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Pour la coupe	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Viola labradorica	Violette	10	bleu	avril-mai			vert foncé			X			X			SB ₂	
Viola odorata	Violette odorante	10	violet bleu	mars-mai	X		vert foncé			X			X			SB ₂	
Viola sororia 'Albiflora'	Violette	20	blanc	avril-mai			vert			X			X			SB ₂	
Viola sororia 'Blue Diamond'	Violette	20	bleu foncé	avril-mai			vert			X			X			SB ₂	
Waldsteinia geoides	Waldsteinia	20	jaune clair	avril-mai			vert	persistant		X	X		X			SB ₂	
Waldsteinia ternata	Waldsteinia	10	jaune or	avril-mai			vert	persistant		X	X		X			SB ₂	
Yucca filamentosa	Yucca	120	blanc	juin-juillet			bleu vert	persistant	X				X			SR ₁	
Yucca filamentosa 'Bright Edge'	Yucca	150	blanc	juillet-sept.			vert jaune	persistant	X				X			SR ₁	