

# Arbres et plantes pour nos jardins



Verband Schweizerischer Baumschulen  
Association des Pépiniéristes Suisses

## Liste des plantes tapissantes

Plante	Nom français	Hauteur en m	Plantes/m <sup>2</sup>	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Fruit	Emplacement			Sol			
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé

### Feuillus tapissants

Deutzia gracilis	Deutzia	0.80	5 - 8	blanc	mai-juin	vert clair					X	X			X	X
Euonymus fortunei 'Coloratus'	Fusain	0.30	8 - 10			vert	persistant	rouge pourpre			X	X	X		X	
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	Fusain	0.50	10 - 15			bord blanc	persistant	rouge rose			X	X	X		X	
Euonymus fortunei 'Emerald'n' Gold'	Fusain	0.50	8 - 10			panaché jaune	persistant	rouge rose			X	X	X		X	
Euonymus fortunei 'Kewensis'	Fusain	0.10	8 - 10			vert	persistant				X	X	X		X	
Euonymus fortunei var. radicans	Fusain	0.40	8 - 10			vert	persistant				X	X	X		X	
Forsythia 'Marée d'Or' ('Courtasol')	Forsythia	0.60	2 - 3	jaune citron	mars-avril	vert clair					X				X	X
Genista pilosa 'Vancouver Gold'	Genêt poilu	0.20	5	jaune foncé	mai-juin	vert					X			X	X	
Hedera helix	Lierre	20.00	6 - 8	vert jaune	sept.-oct.	vert	persistant		noir bleu		X	X	X		X	
Hedera helix 'Sagittifolia'	Lierre	4.00	6 - 8			vert clair	persistant				X	X			X	X
Hedera helix 'Woerner'	Lierre	10.00	6 - 8			vert blanc	persistant				X	X			X	X
Hedera hibernica	Lierre d'Irlande	15.00	5			vert foncé	persistant				X	X			X	
Lonicera pileata	Chèvrefeuille	0.50	5 - 8			vert foncé	persistant				X	X			X	
Potentilla fruticosa 'Elizabeth'	Potentille ligneuse	0.50	4	jaune or	mai-oct.	bleu vert					X				X	
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	Potentille ligneuse	0.70	4	jaune or	mai-oct.	bleu vert					X				X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Plantes/m <sup>2</sup>	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Fruit	Emplacement			Sol			
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé
Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'	Laurelle, Laurier cerise	0.30	3 - 4			vert foncé	persistant			X	X			X		
Spiraea japonica variétés	Spirée	0.60 - 0.80	4 - 6	blanc, rose, rouge	juillet-sept.	vert				X				X	X	
Stephanandra incisa 'Crispa'	Stephanandra	0.60	3 - 4			vert clair										
Symphoricarpos chenaultii (x) 'Hancock'	Symphorine	0.50	2 - 4	rose	juin-juillet	vert foncé			blanc	X	X			X	X	
Viburnum davidii	Viorne	0.50	3 - 4	rose blanc	juin	vert foncé	persistant		bleu foncé	X	X			X		

### Plantes tapissantes pour terre de bruyère

Arctostaphylos uva-ursi	Busserole, raisin d'ours	0.20	5 - 8	blanc, rose	avril-mai	vert foncé	persistant				X			X		
Calluna vulgaris, variétés	Bruyère commune	0.10-0.20	8 - 10	blanc, rose, rouge	juillet-oct.	vert, vert jaune	persistant							X		X
Cornus canadensis	Cornouiller du Canada	0.20	10 - 15	blanc	juin	vert foncé		brun rouge		X	X			X	X	X
Erica carnea, variétés	Bruyère	0.20-0.30	10 - 12	blanc, rose, rouge	déc.-avril	vert	persistant							X		
Erica x darleyensi, variétés	Bruyère	0.25-0.50	10 - 12	blanc, rose, rouge	janv.-avril	vert foncé	persistant							X		
Erica vagans, variétés	Bruyère vagabonde	0.50	10 - 12	blanc, rose, rouge	juillet-oct.	vert	persistant							X		X
Gaultheria procumbens	Gaultheria	0.15	10 - 15	rose clair	juin-août	vert foncé	persistant	vert rouge	carmin	X	X			X	X	
Vaccinium vitis-idaea	Airelle rouge	0.20	4 - 5	rose blanc	mai-juin	vert brillant	persistant		rouge comestible	X				X	X	

**Rosiers tapissants**, voir liste des rosier, rosiers tapissants

Plante	Nom français	Hauteur en m	Largeur en m	Plantes/m <sup>2</sup>	Couleur des aiguilles	Caractéristiques des aiguilles	Couleurs automnales	indigène	Emplacement			Sol		
									ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide

### Conifères tapissantes

Juniperus communis 'Green Carpet'	Genévrier commun	0.50	1.00	2 - 3	vert	persistant			X	X		X		
Juniperus communis 'Repanda'	Genévrier commun	0.30	1.50	2 - 3	vert blanc	persistant			X			X	X	
Juniperus horizontalis Sorten	Genévrier rampant	0.50	1.00	2 - 3	vert, vert jaune, vert argenté	persistant			X			X		
Juniperus squamata 'Blue Carpet'	Genévrier écailleux	0.50	1.50	2 - 3	bleu acier	persistant			X	X		X	X	
Microbiota decussata	Microbiota	0.25	1.50	2 - 3	vert clair	persistant	brunâtre		X	X		X		
Taxus baccata 'Repandens'	If rampant	0.50	1.50	1 - 2	vert foncé	persistant				X	X		X	X

Plante	Nom français	Hauteur en cm	plantes/m <sup>2</sup>	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement				Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre		sec	frais	humide	mouillé	

### Plantes vivaces tapissantes

Acaena buchananii	Acaena	5	10 - 15				bleu gris	persistant		X	X		X	X			El <sub>2</sub>
Acaena microphylla 'Kupferteppich'	Acaena	5	10 - 15				brun rouge	persistant		X	X		X	X			El <sub>2</sub>
Acaena novae-zelandiae	Acaena	5	10 - 15				vert	persistant		X	X		X	X			El <sub>2</sub>
Ajuga reptans 'Atropurpurea'	Bugle rampante	20	10 - 15	violet bleu	mai-juillet		rouge brun	semi-persistant		X	X		X	X			Li <sub>2</sub>
Alchemilla mollis	Alchémille	40	8 - 10	jaune clair	juin-juillet		gris vert	bleu		X	X		X	X			El <sub>2-3</sub>
Antennaria dioica 'Rubra'	Patte de chat	15	8 - 10	rouge	mai-juin		gris argenté			X			X				LS <sub>1</sub>
Asarum europaeum	Asaret	15	10 - 15			X	vert	persistant	X		X	X	X				SB <sub>2</sub>
Astilbe chinensis 'Pumila'	Astilbe	25	10 - 15	rose	août-sept.		vert				X		X				Li <sub>2</sub>
Buglossoides purpureocaerulea	Grémil	30	8 - 10	bleu	juin-juillet		vert	poilu	X	X	X		X				Li <sub>1</sub> , SB <sub>1</sub>
Campanula portenschlagiana	Campanule	15	10 - 15	violet	juin-août		vert			X			X	X			CM <sub>1-2</sub> , SF <sub>1-2</sub>
Campanula poscharskyana	Campanule	15	10 - 15	violet	juin-juillet		vert						X	X			MP <sub>2</sub>
Cardamine trifolia	Cardamine à trois folioles	15	15 - 20	blanc	avril		vert	semi-persistant	X		X	X	X				SB <sub>2</sub>
Ceratostigma plumbaginoides	Dentelaire	25	8 - 10	bleu	août-oct.		vert foncé			X	X		X				El <sub>1-2</sub>
Chrysogonum virginianum	Ravissant	30	10 - 15	jaune	mai-août		vert			X	X		X	X			El <sub>2</sub>
Dianthus deltoides	Oeillet à delta	15	10 - 15	rouge carmin	juin-août		vert	persistant		X			X	X			El <sub>1</sub>
Dianthus gratianopolitanus 'Badenia'	Oeillet de Grenoble	10	10 - 15	rouge écarlate	mai-juin		vert gris			X			X				MP <sub>1</sub>
Dryas x suendermannii	Dryade	15	10 - 15	blanc crème	mai-juin		vert	persistant		X			X				MP <sub>2</sub>

Plante	Nom français	Hauteur en cm	plantes/m <sup>2</sup>	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Epimedium pinnatum	Fleurs des elfes	25	8 - 10	jaune or	avril-mai		vert foncé	semi-persistant			X	X		X	X		SB <sub>2</sub>
Epimedium x perralchicum 'Frohneiten'	Fleurs des elfes	30	10 - 15	jaune	avril-mai		vert luisant	semi-persistant		X	X	X		X	X		SB <sub>2</sub>
Epimedium x rubrum	Fleurs des elfes	30	8 - 10	rouge, blanc	avril-mai		vert	semi-persistant		X	X	X		X	X		SB <sub>2</sub>
Epimedium x versicolor 'Sulphureum'	Fleurs des elfes	30	8 - 10	jaune	avril-mai		vert	semi-persistant		X	X	X		X	X		SB <sub>2</sub>
Fragaria vesca	Fraisier des bois	15	6	blanc	mai-juin		vert foncé	forment des rosettes	X	X	X			X			Li <sub>2</sub>
Galium odoratum	Gaillet odorant	15	8 - 10	blanc	mai-juin		vert		X		X	X		X			SB <sub>2</sub>
Geranium endressii	Géranium vivace	40	10 - 15	rose	juin-sept.		vert clair	semi-persistant		X	X			X			Li <sub>2</sub>
Geranium macrorrhizum 'Spessart'	Géranium vivace	25	10 - 15	blanc	juin-août		vert	poilu		X	X		X				Li <sub>1</sub>
Geranium sanguineum Sorten	Géranium rouge sang	15-40	10 - 15	rouge carmin	mai-sept.		vert	poilu		X	X		X				Li <sub>1</sub>
Geranium x cantabrigiense	Géranium vivace	20	10 - 15	blanc, rose	juin-août		vert	persistant		X	X		X				LS <sub>1</sub>
Globularia punctata	Globulaire vulgaire	20	10 - 15	bleu violet	mai-juin		vert	persistant	X	X							El <sub>2</sub>
Helianthemum Sorten	Hélianthème	25	10 - 15	jaune, rouge, blanc	mai-juin		vert			X			X	X			SR <sub>1-2</sub>
Hieracium pilosella	Epervière piloselle	20	10 - 12	jaune clair	mai-sept.		vert gris	persistant	X	X			X				El <sub>1</sub>
Hypericum calycinum	Millepertuis à calice persistant	30	8 - 10	jaune	juillet-sept.		vert	semi-persistant		X	X			X			El <sub>2</sub>
Lamium galeobdolon 'Florentinum'	Lamier galéobdolon	20	8 - 10	jaune	mai-juin		vert argenté	semi-persistant			X	X		X			SB <sub>2</sub>
Lavandula angustifolia Sorten	Lavande officinal	40	5 - 8	bleu	juillet-août	X	vert gris	persistant		X			X				Elm <sub>1</sub>
Lysimachia nummularia	Lysimaque nummulaire	5	10 - 15	jaune	mai-juillet		vert		X		X			X	X	X	Li <sub>2-3</sub> , R <sub>1</sub>
Muehlenbeckia axillaris	Muehlenbeckia	5	10 - 15	jaune	juillet-août		vert brun			X				X			El <sub>2</sub>

Plante	Nom français	Hauteur en cm	plantes/m <sup>2</sup>	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Emplacement				Sol				Milieu de vie
									indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Nepeta x faassenii 'Superba'	Népéta chataire	50	8 - 10	bleu lavande	juin-sept.	X	vert gris			X			X				Elm <sub>1</sub>
Origanum vulgare 'Compactum'	Marjolaine sauvage	10	10 - 12	rose	juillet-sept.	X	vert			X	X		X				El <sub>1</sub>
Pachysandra terminalis	Pachysandra	30	8 - 15	blanc	avril-mai		vert	persistant			X	X		X			SB <sub>2</sub>
Paronychia kapela ssp. serpyllifolia	Paronychia	3	10 - 15				vert blanc	persistant		X				X			MP <sub>2</sub>
Persicaria affinis 'Suberba'	Renouée	20	8 - 10	rose	mai-sept.		vert			X	X			X	X		El <sub>2-3</sub>
Sagina subulata	Sagine	5	15 - 20	blanc	juin-juillet		vert frais	semi-persistant	X	X	X			X			P <sub>2</sub> , El <sub>2</sub>
Satureja spicigera (S. alternopilosa)	Sariette	15	10 - 12	blanc	août-sept.		vert	persistant		X			X				SR <sub>1</sub>
Saxifraga umbrosa (S. x urbium)	Saxifrage	30	10 - 15	rose blanc	mai-juin		vert foncé	persistant			X	X			X		Li <sub>2</sub>
Sedum acre	Poivre-de-muraille	5	8 - 10	jaune	juin-juillet		vert	persistant	X	X			X				SR <sub>1</sub>
Sedum album 'Coral Carpet'	Orpin blanc	5	8 - 10	rose clair	juin-août		vert	persistant		X			X				SR <sub>1</sub>
Sedum album 'Murale'	Orpin blanc	10	8 - 10	blanc rose	juin-août		rouge brun	persistant		X			X				SR <sub>1</sub>
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'	Orpin	15	10 - 12	jaune or	juillet-août		vert foncé	persistant		X			X				El <sub>1</sub>
Sedum sexangulare	Orpin doux	10	8 - 10	jaune or	juin-juillet		vert	persistant		X			X				SR <sub>1</sub>
Sedum spurium 'Album Superbum'	Orpin bâtard	10	10 - 12	blanc	juillet-août		vert	persistant		X				X	X		El <sub>2</sub>
Sedum spurium 'Fuldaglut'	Orpin bâtard	10	10 - 12	rouge carmin	juillet-août		rouge foncé			X				X	X		El <sub>2</sub>
Stachys byzantina 'Silver Carpet'	Epiaire laineuse	20	8 - 10				gris argenté	poilu		X			X				El <sub>1</sub>
Symphytum grandiflorum	Consoude	30	8 - 10	blanc crème	mai-juin		vert	poilu		X	X	X		X			SB <sub>2</sub> , Li <sub>2</sub>
Thymus praecox 'Sorten'	Thym	5	10 - 15	blanc	juin-juillet	X	vert clair	persistant		X			X				LS <sub>1</sub>

Plante	Nom français	Hauteur en cm	plantes/m <sup>2</sup>	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Fleurs parfumées	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	indigène	Emplacement			Sol				Milieu de vie
										ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide	mouillé	
Tiarella cordifolia	Tiarelle	20	10 - 15	blanc	avril-mai		vert	persistant			X	X		X	X		SB <sub>2</sub>
Veronica prostrata	Véronique couchée	10	10 - 12	bleu	mai-juin		vert foncé	persistant	X	X			X				SR <sub>1</sub>
Vinca minor	Petite pervenche	10	10 - 15	bleu foncé	avril-mai		vert foncé	persistant	X		X	X		X	X		SB <sub>2</sub>
Vinca minor 'Gertrud Jekyll'	Petite pervenche	10	10 - 15	blanc	avril-mai		vert foncé	persistant			X	X		X	X		SB <sub>2</sub>
Waldsteinia ternata	Waldsteinia	10	10 - 15	jaune or	avril-mai		vert	persistant			X	X		X			SB <sub>2</sub>