



## Listes des arbustes indigènes

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol		
												ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide

### Arbustes indigènes

Acer campestre	Erable champêtre	12.00		mai		vert		jaune					X				X	
Acer platanoides	Erable plane	20.00	vert jaune	avril		vert		jaune			X	X					X	
Acer pseudoplatanus	Erable sycomore	20.00				vert		jaune				X					X	X
Alnus glutinosa	Aulne noir	15.00	chatons	mars-avril		vert					X	X	X				X	X
Alnus incana	Aulne blanc	15.00	chatons	mars-avril		vert						X	X				X	X
Alnus viridis	Aulne vert	2.00	chatons	avril-mai		vert							X				X	X
Amelanchier rotundifolia	Amélanchier	2.00	blanc	avril-mai		vert		rouge		come-stible		X					X	
Berberis vulgaris	Epine-vinette, Berbéris	2.00	jaune or	mai		vert foncé				rouge		X			X		X	
Betula humilis	Bouleau humble	3.00				vert					X	X					X	X
Betula nana	Bouleau nain	1.00	chatons	avril		vert foncé		jaune brun			X	X					X	X
Betula pendula	Bouleau commun	20.00	chatons	mars-avril		jaune vert		jaune or			X	X			X		X	
Betula pubescens	Bouleau pubescent	15.00				vert					X	X					X	X
Buxus sempervirens	Buis commun	3.00				vert foncé	persistant					X	X	X	X	X	X	
Carpinus betulus	Charmille	12.00				vert		jaune				X	X				X	
Castanea sativa	Châtaignier commun	12.00	jaune clair	mai		vert foncé				vert		X					X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol		
												ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Chamaecytisus purpureus	Cytise	0.80	rouge pourpre	juin-juillet		vert foncé			croissance étalée			X				X	
Colutea arborescens	Baguenaudier	2.50	jaune	mai-juin		vert						X			X	X	
Cornus mas	Cornouiller mâle	5.00	jaune	mars-avril		vert				rouge		X				X	
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	3.00	blanc	mai-juin		vert foncé		rouge					X			X	X
Coronilla emerus	Coronille arbrisseau	1.50	jaune	mars-mai		vert clair						X	X			X	
Corylus avellana	Noisetier	5.00	chatons	févr.-mars		vert		jaune				X	X			X	
Cotinus coggygria	Arbre à perruque	3.00	jaune vert	juin-juillet		vert		rouge		rose, plumeux		X			X	X	
Crataegus laevigata	Aubépine	6.00	blanc	mai		vert				rouge		X				X	X
Cytisus decumbens	Cytise	0.20	jaune or	mai-juin		vert			croissance étalée			X			X	X	
Daphne cneorum	Daphné camélée	0.30	rose	mai-juin	X	vert	persistant					X		X		X	
Daphne mezereum	Daphné bois gentil	1.20	rouge lilas	févr.-avril	X	vert		jaune		rouge		X	X	X		X	X
Euonymus europaeus	Bonnet d'évêque	3.00				vert foncé		orange jaune		rouge orange		X	X			X	X
Fagus sylvatica	Hêtre commun	20.00				vert		rouge brun				X	X			X	X
Fraxinus excelsior	Frêne commun	20.00				vert foncé						X				X	X
Genista tinctoria	Genêt des teinturiers	0.80	jaune	juin-août		vert						X				X	
Hedera helix	Lierre	20.00	vert jaune	sept.-oct.		vert	persistant		s'agrip-pant	noir bleu		X	X	X		X	
Hedera helix 'Arborescens'	Lierre en arbre	1.00				vert foncé	persistant			noir		X	X	X		X	
Hippophae rhamnoides	Argousier	4.00				vert argenté				orange		X			X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol		
												ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Ilex aquifolium	Houx commun	4.00				vert foncé	persistant			rouge			X	X		X	X
Juglans regia		15.00				vert				vert		X				X	X
Laburnum alpinum	Cytise des Alpes	4.00	jaune clair	mai-juin	X	vert						X				X	
Ligustrum vulgare	Troène commun	3.00	blanc	juin-juillet		vert foncé						X	X	X	X	X	
Lonicera xylosteum	Chèvrefeuille des haies	3.00	blanc crème	mai-juin		vert				rouge foncé			X			X	
Populus tremula	Peuplier tremble	25.00		mars-avril		vert		orange jaune				X			X	X	
Prunus avium	Merisier	12.00	blanc	avril		vert		jaune		noir, comestible		X				X	X
Prunus padus	Cerisier à grappes	10.00	blanc	avril-mai	X	vert				rouge noir		X	X			X	X
Prunus spinosa	Prunellier, Epine noir	4.00	blanc	avril-mai		vert				noir bleu	X	X				X	
Quercus robur	Chêne pédonculé	20.00				vert						X				X	
Rhamnus cathartica	Nerprun purgatif	4.00	jaune blanc	mai-juin		vert				noir		X				X	
Rhamnus frangula	Bourdaine	3.00				vert foncé				noir		X	X			X	X
Ribes alpinum	Groseillier des Alpes	1.50	jaune vert	avril-mai		vert				rouge		X				X	
Salix aurita	Saule à oreillettes	2.00	chatons	avril-mai		vert						X	X			X	X
Salix caprea	Saule marsault	5.00	chatons	févr.-avril	X	vert						X				X	
Salix daphnoides	Saule daphne	7.00	chatons	mars-avril	X	bleu vert		jaune				X				X	X
Salix helvetica	Saule suisse	1.00		mars		vert argenté						X				X	X
Salix purpurea	Saule pourpre	3.00	chatons	mars-avril		vert						X	X			X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol		
												ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Salix viminalis	Saule des vanniers	4.00	chatons	mars-avril		vert						X				X	X
Sambucus nigra	Sureau noir	6.00	blanc crème	juin		vert				noir, comestible		X	X	X		X	
Sambucus racemosa	Sureau rouge	4.00	jaune vert	avril-mai		vert				rouge comestible		X			X	X	
Sorbus aria	Alisier blanc	10.00	blanc	mai-juin		vert foncé		jaune		rouge		X	X			X	
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseaux	12.00	blanc crème	mai-juin		vert foncé		orange jaune		rouge		X				X	
Sorbus domestica	Sorbier domestique	15.00	blanc	mai-juin		vert		jaune		jaune comestible		X			X	X	
Sorbus torminalis	Alisier torminal	6.00	blanc	mai-juin		vert foncé		orange jaune		brun comestible		X			X	X	
Tilia cordata	Tilleul à petites feuilles	20.00	jaune	juin-juillet		vert foncé		jaune			X	X				X	
Tilia platyphyllos	Tilleul à grandes feuilles	25.00	blanc crème	juin		vert foncé		jaune			X	X				X	X
Viburnum lantana	Viorne commune	3.00	blanc	avril-mai		vert foncé		orange jaune		rouge		X	X			X	
Viburnum opulus	Viorne obier, Boule de neige	3.00	blanc	mai-juin		vert foncé		rouge orange		rouge		X				X	X

### Conifères indigènes

Larix decidua	Mélèze commun	20.00				vert clair		jaune or	forme conique			X					X	
Picea abies	Epicéa commun	20.00				vert foncé	persistant		forme conique	cônes		X	X				X	
Pinus cembra	Arolle	8.00				bleu vert	persistant		forme conique	cônes		X					X	
Pinus mugo	Pin de montagne	4.00				vert foncé	persistant		arbusculaire	cônes		X					X	
Pinus mugo ssp. mugo	Pin nain de montagne	1.50				vert foncé	persistant		croissance étalée	cônes		X					X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol		
												ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Pinus sylvestris	Pin sylvestre	15.00				gris bleu	persistant		forme conique		X	X			X	X	
Taxus baccata	If commun	7.00				vert noir	persistant			rouge		X	X	X		X	X

### Plantes grimpantes indigènes

Clematis vitalba	Clématite	15.00	blanc	juillet-sept.		vert			vrilles	plumeux		X	X			X	X
Humulus lupulus	Houblon grimpant	7.00	vert jaune	juillet-août		vert			volubile			X	X			X	X
Lonicera caprifolium	Chèvrefeuille	5.00	jaune clair	juin-juillet	X	bleu vert			volubile	rouge		X	X			X	X