

Arbres et plantes pour nos jardins



Verband Schweizerischer Baumschulen
Association des Pépiniéristes Suisses

Liste des arbustes d'ornement

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement				Sol		
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Abelia 'Edward Goucher'	Abelie	1.00	rose	août-oct.		vert	jeunes pousses bronze					X	X				X	
Abelia grandiflora (x)	Abelie	1.50	rose blanc	juillet-août		vert foncé	semi-persistant	rouge					X	X			X	
Abelia schumannii	Abelie	2.00	rose	juin-sept.		vert foncé	semi-persistant						X	X				
Abeliophyllum distichum	Abeliophyllum	1.00	blanc	févr.-mars	X	vert							X	X			X	
Acer campestre	Erable champêtre	12.00		mai		vert		jaune			X		X				X	
Acer campestre 'Elsrijk'	Erable champêtre	8.00		mai		vert		jaune					X	X			X	
Acer campestre 'Nanum'	Erable champêtre	3.00				vert			arbusatif				X	X			X	
Acer davidii	Erable du Père David	10.00	jaune	mai		vert		rouge orange			X							
Acer griseum	Erable gris	6.00	jaune	mai		vert foncé		rouge pourpre			X		X				X	X
Acer japonicum 'Aconitifolium'	Erable du Japon	3.00	rouge	avril-mai		vert clair		rouge carmin					X				X	X
Acer negundo 'Flamingo'	Erable négundo	4.00				rose blanc	jeunes pousses roses							X			X	X
Acer negundo 'Variegatum'	Erable négundo	5.00				blanc panaché								X			X	X
Acer palmatum	Erable du Japon	5.00	rouge pourpre	mai		vert		rouge luisant					X	X			X	X
Acer palmatum 'Atropurpureum'	Erable du Japon	4.00				rouge foncé							X	X			X	X
Acer palmatum 'Bloodgood'	Erable du Japon	4.00				rouge brun	feuilles laciniées						X	X			X	X
Acer palmatum 'Butterfly'	Erable du Japon	6.00				blanc panaché		rouge écarlate					X	X			X	X
Acer palmatum 'Dissectum'	Erable du Japon	1.50				vert	feuilles laciniées	jaune or	nain, large				X	X			X	X
Acer palmatum 'Fireglow'	Erable du Japon	8.00				rouge foncé							X	X				

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Acer palmatum 'Garnet'	Erable du Japon	1.50				rouge brun	feuilles laciniées		forme naine			X	X			X	X	
Acer palmatum 'Ornatum'	Erable du Japon	1.50				rouge	feuilles laciniées		forme parasol			X	X			X	X	
Acer palmatum 'Osakazuki'	Erable du Japon	4.00				vert foncé	feuilles laciniées	rouge luisant				X	X			X	X	
Acer palmatum 'Red Pygmy'	Erable du Japon	2.00				brun rouge	feuilles laciniées					X	X			X	X	
Acer palmatum 'Seiryu'	Erable du Japon	3.50				vert	feuilles laciniées	jaune or				X	X			X	X	
Acer platanoides	Erable plane	20.00	vert jaune	avril		vert		jaune			X	X	X			X		
Acer platanoides 'Crimson King'	Erable plane	12.00				rouge noir			forme ovoïde				X			X		
Acer pseudoplatanus	Erable sycomore	20.00				vert		jaune			X	X				X	X	
Acer rubrum	Erable rouge	10.00	rouge foncé	mars-avril		vert foncé	jeunes pousses rouges	jaune rouge				X				X	X	
Acer rufrinerve	Erable jaspé de gris	8.00				vert foncé		rouge			X	X				X	X	
Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'	Erable argenté	20.00				vert	feuilles laciniées	jaune				X				X	X	
Acer shirasawanum 'Aureum'	Erable du Japon	2.50				jaune or	feuilles laciniées						X					
Acer tataricum ssp. ginnala	Erable de Sibérie	5.00		mai		vert		rouge		rouge		X				X		
Aesculus carnea (x) 'Briotii'	Marronnier rouge	10.00	rouge sang	mai		vert foncé		jaune				X				X	X	
Aesculus flava	Pavier jaune	12.00	jaune clair	mai		vert foncé		jaune				X				X	X	
Aesculus hippocastanum	Marronnier	20.00	blanc	mai-juin		vert foncé		brun jaune		vert		X				X	X	
Aesculus parviflora	Pavier blanc	3.00	blanc	juillet-août		vert			croissance étalée			X	X			X	X	
Ailanthus altissima	Arbre du ciel	20.00	blanc	mai		vert				rouge brun		X	X		X	X		
Alnus glutinosa	Aulne noir	15.00	chatons	mars-avril		vert					X	X	X	X		X	X	
Alnus incana	Aulne blanc	15.00	chatons	mars-avril		vert					X	X	X			X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Alnus viridis	Aulne vert	2.00	chatons	avril-mai		vert						X	X			X	X	
Amelanchier 'Ballerina'	Amélanchier	2.50	blanc	avril-mai		vert	jeunes pousses rouges	rouge		noir, comestible			X	X			X	X
Amelanchier lamarckii	Néflier des rochers	5.00	blanc	avril-mai		vert	jeunes pousses rouges	rouge		noir, comestible			X	X			X	X
Amelanchier rotundifolia	Amélanchier	2.00	blanc	avril-mai		vert		rouge		comestible		X	X				X	
Aralia elata	Angélique du Japon	3.00	blanc crème	août-sept.		vert							X	X			X	X
Aronia prunifolia (x) 'Viking'	Aronie	3.00	blanc	mai		vert foncé		rouge brun		noir, comestible			X	X		X	X	
Aucuba japonica	Aucube	2.00	blanc	mars-avril		vert	persistant			rouge				X	X		X	
Aucuba japonica 'Rozannie'	Aucube	1.50	rouge vert	mars-avril		vert foncé	persistant			rouge				X	X		X	
Berberis buxifolia 'Nana'	Epine-vinette, Berbéris	0.50	jaune foncé	mai		vert gris	persistant							X			X	X
Berberis frikartii (x) 'Amstelveen'	Epine-vinette, Berbéris	1.00	jaune clair	mai-juin		vert	persistant							X			X	X
Berberis gagnepainii var. lancifolia	Epine-vinette, Berbéris	1.50	jaune or	mai-juin		gris vert	persistant							X			X	X
Berberis interposita (x) 'Wallich's Purple'	Epine-vinette, Berbéris	1.50	jaune	mai		vert	persistant							X			X	X
Berberis julianae	Epine-vinette, Berbéris	2.00	jaune	mai		vert foncé	persistant						X	X			X	
Berberis linearifolia 'Orange King'	Epine-vinette, Berbéris	1.50	rouge orange	mai		vert foncé	persistant							X				
Berberis ottawensis (x) 'Superba'	Epine-vinette, Berbéris	2.00	jaune	avril-mai		rouge foncé			croissance étalée	rouge clair			X			X	X	
Berberis stenophylla (x)	Epine-vinette, Berbéris	1.50	jaune orange	mai		vert	persistant						X	X			X	X
Berberis thunbergii	Epine-vinette, Berbéris	1.50	jaune	avril-mai		vert		rouge orange		rouge			X	X			X	X
Berberis thunbergii 'Atropurpurea'	Epine-vinette, Berbéris	1.50	jaune	mai		rouge		rouge carmin		rouge			X				X	X
Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'	Epine-vinette, Berbéris	0.80				rouge foncé		rouge carmin					X				X	X
Berberis thunbergii 'Bagatelle'	Epine-vinette, Berbéris	0.50				rouge noir			nain, globulaire				X				X	X

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Berberis thunbergii 'Bonanza Gold'	Epine-vinette, Berbéris	0.50	jaune	mai		vert clair	jeunes pousses rouges		croissance étalée				X			X	X	
Berberis thunbergii 'Kobold'	Epine-vinette, Berbéris	0.50				vert foncé	jeunes pousses rouges		nain, globulaire				X	X		X	X	
Berberis thunbergii 'Red Chief'	Epine-vinette, Berbéris	1.80				brun rouge		rouge					X			X	X	
Berberis verruculosa	Epine-vinette, Berbéris	1.20	jaune or	mai-juin		gris vert	persistant		globulaire	noir bleu			X	X		X		
Berberis vulgaris	Epine-vinette, Berbéris	2.00	jaune or	mai		vert foncé				rouge		X	X		X	X		
Betula humilis	Bouleau humble	3.00				vert					X	X	X			X	X	
Betula nana	Bouleau nain	1.00	chatons	avril		vert foncé		jaune brun			X	X	X			X	X	
Betula pendula	Bouleau commun	20.00	chatons	mars-avril		jaune vert		jaune or			X	X	X		X	X		
Betula pendula 'Youngii'	Bouleau pleureur	4.00				vert jaune		jaune or	forme pleureur		X		X		X	X		
Betula pubescens	Bouleau pubescent	15.00				vert					X	X	X			X	X	
Betula utilis 'Dorenboos'	Bouleau de l'Himalaya	18.00	chatons	avril		vert foncé		jaune or			X		X			X	X	
Buddleja alternifolia	Buddléia	2.50	rouge lilas	juin	X	vert gris			croissance étalée				X			X		
Buddleja davidii 'Black Knight'	Buddléia de David	2.50	violet	juillet-oct.	X	vert							X		X	X		
Buddleja davidii 'Empire Blue'	Buddléia de David	3.00	bleu foncé	juillet-oct.	X	vert							X		X	X		
Buddleja davidii 'Nanho Blue'	Buddléia de David	1.50	bleu foncé	juillet-oct.	X	vert							X		X	X		
Buddleja davidii 'Nanho Purple'	Buddléia de David	1.50	lilas pourpre	juillet-oct.	X	vert							X		X	X		
Buddleja davidii 'Pink Delight'	Buddléia de David	3.00	rose	juillet-oct.	X	vert							X		X	X		
Buddleja davidii 'Royal Red'	Buddléia de David	3.00	rouge pourpre	juillet-oct.	X	vert							X		X	X		
Buddleja davidii 'Summer Beauty'	Buddléia de David	2.00	rose	juillet-oct.	X	vert							X		X	X		
Buddleja davidii 'White Ball'	Buddléia de David	2.00	blanc	juillet-oct.	X	vert							X		X	X		

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Buddleja davidii 'White Profusion'	Buddléia de David	3.00	blanc	juillet-oct.	X	vert						X			X	X		
Buxus sempervirens	Buis commun	3.00				vert foncé	persistant				X	X	X	X	X	X		
Buxus sempervirens 'Argenteovariegata'	Buis commun	2.50				blanc panaché	persistant					X	X	X	X	X		
Buxus sempervirens 'Blauer Heinz'	Buis commun	0.60				vert foncé	persistant											
Buxus sempervirens 'Rotundifolia'	Buis commun	3.00				vert foncé	persistant					X	X	X	X	X		
Buxus sempervirens 'Suffruticosa'	Buis de bordures	0.60				vert	persistant					X	X	X	X	X	X	
Callicarpa bodinieri 'Profusion'	Callicarpe	2.00	lilas	juillet-août		vert		jaune		violet foncé			X			X	X	
Calycanthus floridus	Arbuste d'épice	2.00	brun rouge	juin-juillet	X	vert foncé						X	X			X		
Caragana arborescens	Arbre aux pois	4.00	jaune	mai		vert clair				brun		X				X		
Caragana arborescens 'Lorbergii'	Arbre aux pois	2.00	jaune	mai		vert						X			X	X		
Caragana arborescens 'Pendula'	Arbre aux pois	2.00				vert			forme pleureur			X			X			
Caragana arborescens 'Walker'	Arbre aux pois	2.00				vert			forme pleureur			X			X			
Carpinus betulus	Charmille	12.00				vert		jaune			X	X	X			X		
Carpinus betulus 'Fastigiata'	Charmille	12.00				vert		jaune	forme conique			X	X			X		
Caryopteris clandonensis (x) 'Heavenly Blue'	Caryopteris	1.00	bleu foncé	août-sept.		vert gris						X			X	X		
Caryopteris clandonensis (x) 'Kew Blue'	Caryopteris	1.00	bleu lavande	août-sept.		vert gris						X			X	X		
Castanea sativa	Châtaignier commun	12.00	jaune clair	mai		vert foncé				vert	X	X				X		
Catalpa bignonioides	Catalpa	12.00	blanc	juin-juillet		vert		jaune	croissance étalée	Schoten		X				X	X	
Catalpa bignonioides 'Nana'	Catalpa	4.00	blanc	juin-juillet		vert			globulaire			X				X	X	
Ceanothus delilianus (x) 'Gloire de Versailles'	Céanothe	1.50	bleu	juillet-oct.		vert						X			X	X		

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Ceanothus pallidus (x) 'Marie Simon'	Céanothe	1.20	rose clair	juillet-oct.		vert						X			X	X		
Cercidiphyllum japonicum	Cercidophylle du Japon	10.00			X	vert	jeunes pousses rouges	jaune					X			X	X	
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'	Cercidophylle du Japon	5.00				vert	jeunes pousses rouges	jaune	forme pleureur				X			X	X	
Cercis canadensis 'Forest Pansy'	Gainier du Canada	8.00	rose pourpre	avril-mai		rouge noir							X		X	X		
Cercis siliquastrum	Arbre de Judée	8.00	rose pourpre	avril-mai		vert		jaune					X		X	X		
Chamaecytisus purpureus	Cytise	0.80	rouge pourpre	juin-juillet		vert foncé			croissance étalée		X	X			X			
Chimonanthus praecox	Calycanthe d'hiver	2.50	jaune brun	janv.-mars	X	vert clair						X			X			
Chionanthus virginicus	Arbre de neige	3.00	blanc	juin	X	vert foncé		jaune					X		X	X		
Cistus laurifolius	Ciste à feuilles de laurier	1.00	blanc	juillet-août	X	vert foncé	persistant						X		X			
Cistus purpureus (x)	Ciste	0.50	rose	juin		vert gris	persistant						X		X			
Cladrastis kentukea	Bois jaune	8.00	blanc	mai-juin	X	vert clair		jaune or					X		X			
Clethra alnifolia	Cléthra	2.50	blanc	juillet-sept.		vert							X	X		X	X	
Clethra alnifolia 'Rosea'	Cléthra	2.50	rose	juillet-sept.		vert							X		X	X		
Colutea arborescens	Baguenaudier	2.50	jaune	mai-juin		vert					X	X		X	X			
Cornus alba 'Elegantissima'	Cornouiller à écorce rouge	2.00				bord blanc					X	X	X		X	X		
Cornus alba 'Sibirica'	Cornouiller à écorce rouge	2.00				vert					X	X	X		X	X		
Cornus alba 'Spaethii'	Cornouiller à écorce rouge	2.00				bord jaune					X	X	X		X	X		
Cornus alternifolia	Cornouiller	5.00	blanc	mai-juin		vert		rouge violet				X	X		X	X		
Cornus 'Ascona'	Cornouiller à fleurs	5.00	blanc	mai		vert		rouge				X	X					
Cornus canadensis	Cornouiller du Canada	0.20	blanc	juin		vert foncé		rouge brun				X	X		X	X		

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Cornus controversa	Cornouiller tabulaire	10.00	blanc	juillet-août		vert foncé		rouge pourpre				X	X			X	X	
Cornus controversa 'Variegata'	Cornouiller tabulaire	5.00	blanc	juin		blanc, panaché						X	X			X	X	
Cornus florida	Cornouiller de Floride	4.00	blanc	mai		vert	jeunes pousses rouges	rouge écarlate				X	X			X	X	
Cornus florida 'Cherokee Chief'	Cornouiller de Floride	3.50	rouge	mai		vert		rouge				X	X			X	X	
Cornus florida 'Rainbow'	Cornouiller de Floride	3.00	blanc	mai		panaché jaune		orange jaune				X	X			X	X	
Cornus florida f. rubra	Cornouiller de Floride	3.50	rouge rosa	mai		vert		rouge écarlate				X	X			X	X	
Cornus kousa	Cornouiller Kousa	5.00	blanc	juin		vert foncé		rouge écarlate				X	X			X	X	
Cornus kousa 'China Girl'	Cornouiller Kousa	4.00	blanc crème	juin		vert		rouge écarlate				X	X			X	X	
Cornus kousa var. chinensis	Cornouiller Kousa	4.00	blanc	mai-juin		vert foncé		rouge écarlate				X	X			X	X	
Cornus kousa 'Satomi'	Cornouiller Kousa	3.00	rouge rosa	juin		vert		rouge										
Cornus mas	Cornouiller mâle	5.00	jaune	mars-avril		vert				rouge		X	X			X		
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	3.00	blanc	mai-juin		vert foncé		rouge				X		X		X	X	
Cornus sanguinea 'Winter Flame'	Cornouiller sanguin	2.50	blanc	mai-juin		vert		rouge			X		X	X				
Cornus stolonifera 'Flaviramea'	Cornouiller	2.00	blanc	mai-juin		vert jaune					X		X	X		X	X	
Cornus stolonifera 'Kelseyi'	Cornouiller	0.80				vert			croissance étalée		X		X	X		X	X	
Coronilla emerus	Coronille arbrisseau	1.50	jaune	mars-mai		vert clair					X	X	X			X		
Corylopsis pauciflora	Faux noisetier	1.20	jaune clair	mars-avril	X	vert		jaune					X	X		X	X	
Corylopsis spicata	Corylopsis en épi	2.00	jaune clair	avril-mai	X	vert bleu							X	X		X	X	
Corylus avellana	Noisetier	5.00	chatons	févr.-mars		vert		jaune			X	X	X			X		
Corylus avellana 'Contorta'	Noisetier spiralé	2.50	chatons	févr.-mars		vert		jaune	spiralé				X			X		

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Corylus maxima	Noisetier franc	5.00	chatons	févr.-mars		vert		jaune				X	X		X	X		
Corylus maxima 'Purpurea'	Noisetier franc	3.50	chatons	févr.-avril		rouge noir				rouge		X	X		X	X		
Cotinus coggygia	Arbre à perruque	3.00	jaune vert	juin-juillet		vert		rouge		rose, plumeux	X	X			X	X		
Cotinus coggygia 'Royal Purple'	Arbre à perruque	2.50	jaune vert	juin-juillet		rouge foncé				rose, plumeux		X			X	X		
Crataegus laevigata	Aubépine	6.00	blanc	mai		vert				rouge	X	X			X		X	
Cytisus 'Andreanus Splendens' (Scoparius-Grp.)	Cytise, Genêt à balais	1.50	jaune, rouge	mai-juin	X	vert						X			X	X		
Cytisus 'Boskoop Ruby' (Scoparius-Grp.)	Cytise, Genêt à balais	1.50	rouge carmin	mai-juin	X	vert						X			X	X		
Cytisus decumbens	Cytise	0.20	jaune or	mai-juin		vert			croissance étalée		X	X			X	X		
Cytisus 'Golden Sunlight' (Scoparius-Grp.)	Cytise, Genêt à balais	1.50	jaune or	mai-juin	X	vert						X			X	X		
Cytisus nigricans 'Cyni'	Cytise noircissant	1.00	jaune	juin-août		vert						X						
Cytisus praecox (x)	Cytise hybride	1.50	blanc crème	avril-mai	X	vert						X			X	X		
Cytisus praecox (x) 'Allgold'	Cytise hybride	1.50	jaune or	avril-mai	X	vert						X	X		X	X		
Cytisus 'Roter Favorit' (Scoparius-Grp.)	Cytise, Genêt à balais	1.50	rouge foncé	mai-juin	X	vert						X			X	X		
Daphne burkwoodii (x) 'Somerset'	Daphné	1.00	rose	mai-juin	X	vert		jaune				X	X		X		X	
Daphne cneorum	Daphné camélee	0.30	rose	mai-juin	X	vert	persistent				X	X		X	X			
Daphne mezereum	Daphné bois gentil	1.20	rouge lilas	févr.-avril	X	vert		jaune		rouge	X	X	X	X	X		X	
Daphne mezereum 'Rubrum'	Daphné bois gentil	1.20	rouge carmin	févr.-avril	X	vert				rouge		X	X	X	X		X	
Davidia involucrata	Davidia, Arbre aux colombes	12.00	blanc	mai		vert				rouge brun								
Decaisnea fargesii	Décaisnea	3.00	blanc vert	juin		vert foncé				bleu blanc		X	X		X	X		
Deutzia crenata 'Pride of Rochester'	Deutzia	2.50	blanc double	mai-juin		vert						X	X		X	X		

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Deutzia gracilis	Deutzia	0.80	blanc	mai-juin		vert clair						X	X			X	X	
Deutzia gracilis 'Nikko'	Deutzia	0.50	blanc	mai-juin		vert						X	X			X	X	
Deutzia hybrida (x) 'Mont Rose'	Deutzia	1.50	rose lilas	juin		vert						X	X			X	X	
Deutzia lemoinei (x)	Deutzia	2.00	blanc	juin-juillet		vert						X	X			X	X	
Deutzia magnifica (x)	Deutzia	2.50	blanc	juin		vert						X	X			X	X	
Deutzia purpurascens 'Kalmiiiflora'	Deutzia	1.50	rose blanc	mai		vert						X	X			X	X	
Diervilla splendens (x)	Diervillé	1.20	jaune	juin-juillet		vert	jeunes pousses rouges						X	X		X		
Elaeagnus angustifolia	Chalef	5.00	jaune clair	juin	X	vert gris				jaune		X			X	X		
Elaeagnus ebbingei (x)	Chalef	3.00	blanc	sept.-nov.	X	vert	semi-persistant					X	X		X	X		
Elaeagnus ebbingei (x) 'Gilt Edge'	Chalef	2.50	argenté	sept.-nov.	X	bord jaune	persistant					X	X		X	X		
Elaeagnus ebbingei (x) 'Limelight'	Chalef	2.50		sept.-nov.	X	panaché jaune	semi-persistant					X	X		X	X		
Elaeagnus pungens 'Maculata'	Chalef	1.50	jaune	oct.-nov.		panaché jaune	persistant					X			X	X		
Elsholtzia stauntonii	Elsholtzia	1.20	violet	sept.-oct.	X	vert						X			X	X		
Escallonia 'Donard Seedling'	Escallonia	1.50	rose	juin-août		vert	persistant					X	X			X		
Euonymus alatus	Fusain	2.00				vert		rouge carmin				X	X			X		
Euonymus alatus 'Compactus'	Fusain	1.50				vert		rouge carmin				X	X			X		
Euonymus europaeus	Bonnet d'évêque	3.00				vert foncé		orange jaune		rouge orange	X	X	X			X	X	
Euonymus europaeus 'Red Cascade'	Bonnet d'évêque	4.00				vert foncé		rouge écarlate		rose		X	X			X	X	
Euonymus fortunei 'Blondy' ('Interbolwi')	Fusain	0.60				panaché jaune	persistant		tapissant			X	X	X		X		
Euonymus fortunei 'Coloratus'	Fusain	0.30				vert	persistant	rouge pourpre	grim pant			X	X	X		X		

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	Fusain	0.50				bord blanc	persistant	rouge rosa				X	X	X		X		
Euonymus fortunei 'Emerald'n' Gold'	Fusain	0.50				panaché jaune	persistant	rouge rosa	grim pant			X	X	X		X		
Euonymus fortunei 'Kewensis'	Fusain	0.10				vert	persistant					X	X	X		X		
Euonymus fortunei var. radicans	Fusain	0.40				vert	persistant		grim pant			X	X	X		X		
Euonymus fortunei 'Vegetus'	Fusain	0.80				vert	persistant		grim pant	rouge		X	X	X		X		
Euonymus japonicus	Fusain du Japon	4.00	blanc			vert foncé	persistant			rose								
Euonymus japonicus 'Aureomarginatus'	Fusain du Japon	1.00				bord jaune	persistant											
Euonymus japonicus 'Compactus'	Fusain du Japon	1.00					persistant											
Euonymus japonicus 'Ovatus Aureus'	Fusain du Japon	1.00				bord jaune	persistant											
Euonymus japonicus 'Président Gauthier'	Fusain du Japon	1.00	blanc vert	juin		bord blanc	persistant					X	X					
Euonymus planipes	Fusain	3.00				vert		rouge carmin		rouge carmin		X	X			X	X	
Exochorda racemosa	Exochorde	2.50	blanc	mai		vert clair						X				X	X	
Exochorda 'The Bride'	Exochorde	1.50	blanc	mai		vert						X			X	X		
Fagus sylvatica	Hêtre commun	20.00				vert		rouge brun			X	X	X			X	X	
Fagus sylvatica 'Aspleniifolia'	Hêtre commun	18.00				vert	feuilles laciniées	rouge brun				X	X			X	X	
Fagus sylvatica 'Dawyck'	Hêtre commun	10.00				vert		rouge brun	forme de colonne			X	X			X	X	
Fagus sylvatica 'Laciniata'	Hêtre commun	12.00				vert	feuilles laciniées					X	X			X	X	
Fagus sylvatica 'Pendula'	Hêtre pourpre pleureur	20.00				vert		rouge brun	forme pleureur			X	X			X	X	
Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'	Hêtre pourpre	4.00				rouge foncé			forme pleureur			X	X			X	X	
Fagus sylvatica 'Swat Magret'	Hêtre pourpre	20.00				rouge noir						X	X			X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Forsythia intermedia (x) 'Lynwood'	Forsythia	3.00	jaune or	avril		vert						X			X	X		
Forsythia intermedia (x) 'Spectabilis'	Forsythia	3.00	jaune foncé	avril		vert						X			X	X		
Forsythia intermedia (x) 'Week-End' ('Courtalyn')	Forsythia	2.50	jaune or	mars		vert						X			X	X		
Forsythia 'Marée d'Or' ('Courtasol')	Forsythia	0.60	jaune citron	mars-avril		vert clair						X			X	X		
Forsythia 'Mêlée d'Or' ('Courtaneur')	Forsythia	1.00	jaune clair	avril		jaune clair		rouge pourpre				X			X	X		
Forsythia suspensa	Forsythia	2.00	jaune	avril		vert			forme pleureur			X			X	X		
Fothergilla gardenii	Fothergilla	1.00	jaune clair	avril	X	vert		rouge pourpre				X	X		X	X		
Fothergilla major	Fothergilla	2.00	blanc	mai	X	vert foncé		orange				X			X	X		
Fraxinus excelsior	Frêne commun	20.00				vert foncé					X	X			X	X		
Fraxinus excelsior 'Pendula'	Frêne pleureur	7.00				vert foncé			forme pleureur			X			X	X		
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'	Frêne commun	20.00				vert foncé			croissance étalée			X	X		X	X		
Fraxinus ornus	Frêne à fleurs	10.00	blanc crème	mai	X	vert foncé						X			X			
Fuchsia 'Madame Cornelissen'	Fuchsia	0.80	rouge, blanc	juillet-oct.		vert							X		X	X		
Fuchsia 'Riccartonii'	Fuchsia	1.50	rouge	juillet-oct.		vert							X		X	X		
Fuchsia 'Tom Thumb'	Fuchsia	0.30	rouge violet	juillet-oct.		vert							X		X	X		
Genista lydia	Genêt	0.50	jaune	mai-juin		vert gris						X			X	X		
Genista pilosa 'Vancouver Gold'	Genêt poilu	0.20	jaune foncé	mai-juin		vert						X			X	X		
Genista tinctoria	Genêt des teinturiers	0.80	jaune	juin-août		vert					X	X			X			
Genista tinctoria 'Royal Gold'	Genêt des teinturiers	0.80	jaune or	juillet		vert						X			X			
Gleditsia triacanthos f. inermis	Févier d'Amérique	15.00				vert		jaune or				X			X			

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'	Févier sans épines	10.00				jaune vert	jeunes pousses jaunes						X			X		
Halesia carolina	Halésia	4.00	blanc	avril-mai	X	vert		jaune					X			X	X	
Hamamelis intermedia (x) 'Arnold Promise'	Hamamélis	4.00	jaune clair	mars		vert		jaune					X			X	X	
Hamamelis intermedia (x) 'Diane'	Hamamélis	2.00	rouge carmin	févr.-mars		vert		rouge carmin					X			X	X	
Hamamelis intermedia (x) 'Jelena'	Hamamélis	2.50	orange	déc.-févr.		vert		rouge orange					X			X	X	
Hamamelis intermedia (x) 'Pallida'	Hamamélis	2.00	jaune clair	janv.-févr.	X	vert		jaune					X			X	X	
Hamamelis intermedia (x) 'Westerstede'	Hamamélis	2.50	jaune clair	févr.-mars		vert		jaune					X			X	X	
Hebe ochracea 'James Stirling'	Véronique arbustive	0.40	blanc	juillet-août		brun olive	persistant						X			X		
Hebe pinguifolia	Véronique arbustive	0.40	blanc	juin-août		bleu vert	persistant						X			X	X	
Hedera colchica 'Arborescens'	Lierre du Caucase	1.00	blanc crème	sept.		vert foncé	persistant			cônes			X	X	X	X	X	
Hedera helix	Lierre	20.00	vert jaune	sept.-oct.		vert	persistant		s'agrippant	noir bleu	X	X	X	X		X		
Hedera helix 'Arborescens'	Lierre en arbre	1.00				vert foncé	persistant			noir	X	X	X	X		X		
Hedera helix 'Arbori Compact'	Lierre	0.50	vert jaune	sept.		vert	persistant		croissance étalée	noir		X	X	X		X		
Hedera helix 'Sagittifolia'	Lierre	4.00				vert clair	persistant		s'agrippant	noir bleu		X	X	X		X		
Hedera helix 'Woerner'	Lierre	10.00				vert blanc	persistant		s'agrippant			X	X	X		X		
Hedera hibernica	Lierre d'Irlande	15.00				vert foncé	persistant		s'agrippant			X	X			X		
Hibiscus syriacus 'Ardens'	Hibiscus, Mauve en arbre	2.00	lilas double	août-sept.		vert clair						X				X		
Hibiscus syriacus 'Hamabo'	Hibiscus, Mauve en arbre	2.00	rouge rosa	août-sept.		vert clair						X				X		
Hibiscus syriacus 'Leopoldii'	Hibiscus, Mauve en arbre	2.00	blanc double	août-sept.		vert clair						X				X		
Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'	Hibiscus, Mauve en arbre	2.00	bleu, rouge	août-sept.		vert clair						X				X		

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Hibiscus syriacus 'Red Heart'	Hibiscus, Mauve en arbre	2.00	blanc, rouge	août-sept.		vert clair						X				X		
Hibiscus syriacus 'Totus Albus'	Hibiscus, Mauve en arbre	2.00	blanc	août-sept.		vert clair						X				X		
Hibiscus syriacus 'William R. Smith'	Hibiscus, Mauve en arbre	2.00	blanc	août-sept.		vert clair						X				X		
Hibiscus syriacus 'Woodbridge'	Hibiscus, Mauve en arbre	2.00	rouge foncé	août-sept.		vert clair						X				X		
Hippophae rhamnoides	Argousier	4.00				vert argenté				orange	X	X			X	X		
Hippophae rhamnoides 'Askola'	Argousier	4.00				vert argenté				orange		X			X	X		
Hippophae rhamnoides 'Leikora'	Argousier	4.00				vert argenté				orange		X			X	X		
Hippophae rhamnoides 'Pollmix'	Argousier	4.00				vert argenté						X			X	X		
Hydrangea anomala ssp. petiolaris	Hortensia grimpante	10.00	blanc	juin-août		vert foncé		jaune	grim pant			X	X	X		X	X	
Hydrangea arborescens 'Annabelle'	Hortensia	1.50	blanc	juin-sept.		vert foncé						X	X			X	X	
Hydrangea aspera 'Macrophylla'	Hortensia	2.00	rose lilas	juillet-août		vert foncé						X	X			X		
Hydrangea aspera ssp. sargentiana	Hortensia	2.00	violet blanc	juillet-août		vert foncé			croissance étalée			X	X			X		
Hydrangea macrophylla	Hortensia	1.50	blanc	juin-juillet		vert						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Blaumeise'	Hortensia	0.80	bleu clair	juin-juillet		vert						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Bouquet Rose'	Hortensia	1.00	rose	juin-sept.		vert foncé						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Elster'	Hortensia	1.00	bleu clair	juin-sept.		vert						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Hamburg'	Hortensia	1.20	rose foncé	juin-sept.		vert						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Kardinal'	Hortensia	1.20	rouge pourpre	juin-sept.		vert						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta'	Hortensia	1.20	rose	juin-juillet		vert						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Masja'	Hortensia	1.20	rouge	juin-juillet		vert						X	X			X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Hydrangea macrophylla 'Messelina'	Hortensia	1.20	rose	juillet-août		vert						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Renate Steiniger'	Hortensia	1.50	bleu foncé	juin-août		vert						X	X			X	X	
Hydrangea macrophylla 'Soeur Thérèse'	Hortensia	1.50	blanc	juin-juillet		vert						X	X			X	X	
Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	Hortensia	2.50	blanc	juillet-sept.		vert						X	X			X	X	
Hydrangea paniculata 'Kyushu'	Hortensia	1.50	blanc	sept.-oct.		vert						X	X			X	X	
Hydrangea 'Preziosa'	Hortensia	1.50	rose clair	juillet-août		vert rouge							X	X		X	X	
Hydrangea quercifolia	Hortensia	1.20	blanc	juillet-août		vert		rouge				X	X	X		X		
Hydrangea villosa	Hortensia	2.00	bleu clair	juillet-août								X	X			X		
Hypericum 'Hidcote'	Millepertuis	1.20	jaune or	juillet-oct.		vert	semi-persistant					X	X			X	X	
Hypericum inodorum (x) 'Orange Flair'	Millepertuis	1.00	jaune or	juin-sept.		vert	semi-persistant			brun rouge		X			X	X		
Ilex aquifolium	Houx commun	4.00				vert foncé	persistant			rouge	X		X	X		X	X	
Ilex aquifolium 'Alaska'	Houx commun	2.50				vert foncé	persistant			rouge			X	X		X	X	
Ilex aquifolium 'Argentea Marginata'	Houx commun	2.50				bord blanc	persistant			rouge			X	X		X	X	
Ilex aquifolium 'Golden van Tol'	Houx commun	2.50				bord jaune	persistant			rouge			X	X		X	X	
Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'	Houx commun	4.00				vert foncé	persistant			rouge			X	X		X	X	
Ilex crenata 'Convexa'	Houx	2.00				vert clair	persistant			noir		X	X			X	X	
Ilex crenata 'Fastigiata'	Houx	1.50				vert foncé			forme de colonne			X	X			X	X	
Ilex meserveae (x) 'Blue Prince'	Houx	3.00				vert foncé	persistant					X	X			X	X	
Ilex meserveae (x) 'Blue Princess'	Houx	2.50				vert foncé	persistant			rouge		X	X			X	X	
Indigofera heterantha	Indigotier	1.50	rose foncé	juin-août		vert						X			X	X		

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Itea virginica	Itéa	1.00	blanc	juillet	X	vert clair		rouge				X	X		X	X		
Kerria japonica	Kerria du Japon	1.50	jaune or	avril-mai		vert clair						X	X	X	X	X		
Kerria japonica 'Pleniflora'	Kerria du Japon	2.00	jaune, double	avril-mai		vert clair						X	X		X	X		
Koelreuteria paniculata	Savonnier de Chine	7.00	jaune	juillet-sept.		vert foncé		jaune rouge		rouge brun		X			X	X		
Kolkwitzia amabilis	Buisson de beauté	2.00	rose clair	juin		vert						X			X			
Laburnum alpinum	Cytise des Alpes	4.00	jaune clair	mai-juin	X	vert					X	X			X			
Laburnum watereri (x) 'Vossii'	Cytise hybride de Voss	4.00	jaune	mai-juin	X	vert						X			X	X		
Lespedeza thunbergii	Lespedeza	1.50	rose pourpre	juillet-oct.		vert			retombant			X			X			
Ligustrum obtusifolium var. regelianum	Troène	2.00	blanc	juin-juillet		vert foncé				noir		X	X		X	X		
Ligustrum ovalifolium	Troène de Californie	3.00	blanc crème	juin		vert foncé	semi-persistant					X	X		X			
Ligustrum ovalifolium 'Aureum'	Troène de Californie	2.50				bord jaune	semi-persistant						X		X			
Ligustrum vulgare	Troène commun	3.00	blanc	juin-juillet		vert foncé					X	X	X	X	X	X		
Ligustrum vulgare 'Atrovirens'	Troène commun	2.50	blanc	juin-juillet		vert foncé		brun				X	X	X	X			
Ligustrum vulgare 'Lodense'	Troène commun	0.70				vert gris		brun				X	X	X	X			
Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10.00				vert foncé		rouge orange			X	X			X	X		
Liriodendron tulipifera	Tulipier	18.00	vert jaune	juin		vert		jaune or				X			X	X		
Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'	Tulipier	15.00	vert jaune	juin		vert foncé		jaune or	forme de colonne			X			X	X		
Lonicera nitida 'Elegant'	Chèvrefeuille	1.00				vert foncé	persistant						X		X	X		
Lonicera purpusii (x)	Chèvrefeuille	2.00	blanc crème	févr.-mars	X	vert	semi-persistant			rouge		X		X	X			
Lonicera tatarica 'Hack's Red'	Chèvrefeuille de Tartarie	2.50	rouge pourpre	mai-juin		vert						X	X					

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Lonicera xylosteoides (x) 'Clavey's Dwarf'	Chèvrefeuille	0.80	blanc	mai-juin		vert bleu				rouge			X	X			X	X
Lonicera xylosteum	Chèvrefeuille des haies	3.00	blanc crème	mai-juin		vert				rouge foncé	X			X			X	
Magnolia brooklynensis (x) 'Yellow Bird'	Magnolia	5.00	jaune clair	avril		vert			forme conique				X				X	X
Magnolia grandiflora	Magnolia à grandes fleurs	15.00	blanc crème	juin-août	X	vert foncé	persistant						X				X	X
Magnolia liliiflora 'Nigra'	Magnolia à fleurs de lis	3.00	rouge foncé	mai-juin		vert							X				X	X
Magnolia loebneri (x) 'Merrill'	Magnolia	5.00	blanc	avril-mai		vert							X				X	X
Magnolia sieboldii	Magnolia de Siebold	3.00	blanc	juin-août		vert foncé							X	X			X	X
Magnolia soulangeana (x)	Magnolia hybride de Soulange	7.00	rose	avril	X	vert							X				X	X
Magnolia soulangeana (x) 'Alba Superba'	Magnolia hybride de Soulange	3.00	blanc	avril		vert							X				X	X
Magnolia soulangeana (x) 'Lennei'	Magnolia hybride de Soulange	5.00	rose foncé	avril-mai		vert							X				X	X
Magnolia stellata	Magnolia étoilé	2.50	blanc	mars-avril	X	vert							X				X	X
Magnolia 'Susan'	Magnolia	3.00	rouge pourpre	avril-mai, août		vert							X				X	X
Mahonia aquifolium	Mahonia commun	1.20	jaune	avril-mai		vert foncé	persistant			bleu				X	X		X	X
Mahonia aquifolium 'Apollo'	Mahonia commun	0.80	jaune foncé	avril-mai		vert foncé	persistant			noir bleu			X	X			X	X
Mahonia aquifolium 'Smaragd'	Mahonia commun	1.20	jaune	avril-mai		vert foncé	persistant			noir			X	X			X	X
Mahonia japonica	Mahonia	1.50	jaune foncé	févr.-mai	X	vert foncé	persistant			noir bleu				X			X	
Mahonia media (x) 'Winter Sun'	Mahonia	1.50	jaune clair	janv.-avril	X	vert foncé	persistant							X				
Malus 'Evereste'	Pommier ornemental	5.00	blanc	mai		vert				orange			X				X	X
Malus floribunda	Pommier du Japon	4.00	rose blanc	mai		vert				jaune			X				X	X
Malus 'Golden Hornet'	Pommier ornemental	5.00	blanc	mai		vert				jaune			X				X	X

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	indigène	Emplacement			Sol		
													ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Malus 'John Downie'	Pommier ornemental	5.00	blanc	mai	X	vert				rouge orange			X			X	X	
Malus 'Pom'zai' ('Courtabri')	Pommier ornemental	1.50	blanc	mai		vert				orange			X			X	X	
Malus 'Red Sentinel'	Pommier ornemental	4.00	blanc	avril-mai		vert				rouge foncé			X			X	X	
Malus 'Royalty'	Pommier ornemental	4.00	rouge carmin	mai		brun rouge				rouge foncé			X			X	X	
Malus toringo var. sargentii	Pommier ornemental	3.00	blanc	avril		vert		orange jaune		rouge foncé			X			X	X	
Malus toringo 'Tina'	Pommier ornemental	1.50	blanc	mai		vert		jaune		rouge foncé			X			X	X	
Malus 'Van Eseltine'	Pommier ornemental	4.00	rose double	mai		vert			forme de colonne	jaune rouge			X			X	X	
Nandina domestica	Nandine fruitière	1.50	blanc	juin-juillet		vert	persistant			rouge			X			X		
Neillia affinis	Neillia	1.50	rose clair	juin-août		vert							X	X		X	X	
Nothofagus antarctica	Hêtre de l'Antarctique	8.00			X	vert		jaune or					X			X	X	
Osmanthus burkwoodii (x)	Osmanthe	2.00	blanc	avril-mai	X	vert foncé	persistant						X	X		X		
Osmanthus heterophyllus	Osmanthe	2.50	blanc	sept.-oct.	X	vert foncé	persistant						X	X		X		
Osmanthus heterophyllus 'Variegatus'	Osmanthe	2.50	blanc	sept.-oct.	X	bord blanc	persistant						X	X		X		
Paeonia suffruticosa	Pivoine en arbre	1.50	blanc rose	mai		vert clair								X		X		
Parrotia persica	Parrotia de Perse	8.00	brun rouge	mars-avril		vert		jaune rouge					X			X	X	
Perovskia 'Blue Spire'	Perovskia	1.00	violet bleu	août-oct.	X	vert gris							X					
Philadelphus 'Belle Etoile' (Purpureo-maculatus Grp.)	Seringat	1.50	blanc, rouge	juin	X	vert							X	X		X	X	
Philadelphus coronarius	Seringat	3.00	blanc crème	mai-juin	X	vert							X			X	X	
Philadelphus 'Manteau d'Hermine' (Lemoinei-Grp.)	Seringat	1.00	blanc	mai-juin		vert							X	X		X	X	
Philadelphus 'Natchez'	Seringat	2.50	blanc	mai-juin	X	vert							X	X		X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Philadelphus 'Silberregen' (Lemoinei-Grp.)	Seringat	1.00	blanc	juin-juillet	X	vert						X	X			X	X	
Philadelphus 'Virginal' (Virginalis-Grp.)	Seringat	2.50	blanc double	mai-juin	X	vert						X	X			X	X	
Photinia fraseri (x) 'Red Robin'	Photinia	3.00	blanc	mai		vert	jeunes pousses rouges					X	X			X	X	
Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'	Physocarpe	1.00	rose clair	juin		vert jaune						X				X		
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'	Physocarpe	2.50	blanc	juin		rouge foncé						X				X		
Populus alba 'Nivea'	Peuplier argenté	20.00		mars		vert argenté		jaune				X				X	X	
Populus nigra 'Italica'	Peuplier d'Italie	20.00				vert foncé			forme de colonne			X				X	X	
Populus tremula	Peuplier tremble	25.00		mars-avril		vert		orange jaune			X	X			X	X		
Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	Potentille ligneuse	1.00	blanc	mai-oct.		bleu vert			croissance étalée			X				X		
Potentilla fruticosa 'Elizabeth'	Potentille ligneuse	0.50	jaune or	mai-oct.		bleu vert			globulaire			X				X		
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'	Potentille ligneuse	1.00	jaune or	mai-oct.		vert			croissance étalée			X				X		
Potentilla fruticosa 'Goldstar'	Potentille ligneuse	0.80	jaune or	mai-oct.		vert			croissance étalée			X				X		
Potentilla fruticosa 'Kobold'	Potentille ligneuse	0.60	jaune	mai-oct.		bleu vert						X				X		
Potentilla fruticosa 'Manchu'	Potentille ligneuse	0.50	blanc	mai-oct.		bleu vert			croissance étalée			X				X		
Potentilla fruticosa 'Marion Red Robin'	Potentille ligneuse	0.00		mai-oct.								X				X		
Potentilla fruticosa 'Pink Beauty'	Potentille ligneuse	0.60	rose clair	mai-oct.		vert						X				X		
Potentilla fruticosa 'Primrose Beauty'	Potentille ligneuse	0.80	blanc crème	mai-oct.		vert						X				X		
Prunus 'Accolade'	Cerisier ornemental	5.00	rouge clair	avril		vert rouge						X				X	X	
Prunus avium	Merisier	12.00	blanc	avril		vert		jaune		noir, comestible	X	X				X	X	
Prunus avium 'Plena'	Merisier	15.00	blanc double	avril		vert						X				X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Prunus blireana (x)	Prunier ornemental	5.00	rose	avril		brun rouge						X			X	X		
Prunus cerasifera 'Woodii'	Prunier cerise	5.00	rose	avril		rouge noir						X				X	X	
Prunus cistena (x)	Prunier ornemental	1.50	blanc	mai		rouge brun				come-stible		X				X		
Prunus laurocerasus 'Caucasica'	Laurelle, Laurier cerise	2.50	blanc	mai		vert clair	persistant					X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Etna'	Laurelle, Laurier cerise	2.00	blanc	mai		vert	persistant		croissance étalée			X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Herbergii'	Laurelle, Laurier cerise	2.00	blanc	mai, sept.		vert foncé	persistant					X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Mischeana'	Laurelle, Laurier cerise	1.50	blanc	mai, août-sept.		vert foncé	persistant		croissance étalée			X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Mount Vernon'	Laurelle, Laurier cerise	0.30				vert foncé	persistant		croissance étalée			X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	Laurelle, Laurier cerise	1.00	blanc	mai-juin, août		vert foncé	persistant		croissance étalée			X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Reynvaanii'	Laurelle, Laurier cerise	2.00	blanc	mai-juin		vert foncé	persistant					X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'	Laurelle, Laurier cerise	2.50	blanc	mai-juin		vert clair	persistant					X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Van Nes'	Laurelle, Laurier cerise	1.50	blanc	août-sept.		vert foncé	persistant		croissance étalée			X	X			X		
Prunus laurocerasus 'Zabeliana'	Laurelle, Laurier cerise	2.00	blanc	mai, sept.		vert foncé	persistant		croissance étalée			X	X			X		
Prunus lusitanica	Laurier du Portugal	4.50	blanc	juin		vert foncé	persistant					X	X			X		
Prunus lusitanica 'Angustifolia'	Laurier du Portugal	3.00	blanc	juin		vert foncé	persistant					X	X			X		
Prunus nipponica 'Ruby'	Cerisier ornemental	3.00	rose lilas	avril		vert		rouge carmin				X				X	X	
Prunus padus	Cerisier à grappes	10.00	blanc	avril-mai	X	vert				rouge noir	X	X	X			X	X	
Prunus padus 'Colorata'	Cerisier à grappes	5.00	rose	mai		vert rouge	jeunes pousses rouges					X	X			X	X	
Prunus sargentii	Cerisier de Sargent	12.00	rose	avril		vert		rouge orange				X				X	X	
Prunus serrulata 'Amanogawa'	Cerisier du Japon	5.00	rose clair	avril-mai	X	vert			forme de colonne			X				X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière		Emplacement			Sol					
											indigène	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prunus serrulata 'Kanzan'	Cerisier du Japon	6.00	rose double	avril-mai		vert							X				X	X			
Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'	Cerisier du Japon	4.00	rose double	avril		vert			forme pleureur				X				X	X			
Prunus spinosa	Prunellier, Epine noir	4.00	blanc	avril-mai		vert				noir bleu	X	X	X				X				
Prunus spinosa 'Purpurea'	Prunellier, Epine noir	2.50	rouge rosa	mars-avril		vert rouge				noir bleu			X			X	X				
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	Cerisier d'automne	6.00	rose	oct.-déc., avril		vert		jaune rouge					X				X	X			
Prunus 'Trailblazer'	Cerisier ornemental	5.00	rose clair	mars-avril		rouge brun				rouge comestible			X				X	X			
Prunus triloba	Amandier de Chine	1.50	rose double	mars		vert							X				X	X			
Pyrus salicifolia	Poirier à feuilles de saule	6.00	blanc	avril		vert argenté							X	X			X				
Quercus palustris	Chêne des marais	20.00				vert		jaune rouge	forme conique				X				X	X			
Quercus robur	Chêne pédonculé	20.00				vert					X	X					X				
Quercus robur 'Fastigiata Koster'	Chêne pédonculé	20.00				vert foncé			forme de colonne				X				X				
Quercus rubra	Chêne rouge d'Amérique	20.00				vert		rouge foncé					X			X	X				
Rhamnus cathartica	Nerprun purgatif	4.00	jaune blanc	mai-juin		vert				noir	X	X					X				
Rhamnus frangula	Bourdain	3.00				vert foncé				noir	X	X	X				X	X			
Rhamnus frangula 'Aspleniifolia'	Bourdain	2.50				vert	feuilles laciniées						X	X			X	X			
Ribes alpinum	Groseillier des Alpes	1.50	jaune vert	avril-mai		vert				rouge	X	X					X				
Ribes sanguineum 'King Edward VII'	Groseillier sanguin	2.00	rouge	avril-mai		vert							X				X	X			
Robinia hispida	Acacia rose	2.50	rouge pourpre	mai, août-sept.		vert							X			X	X				
Robinia pseudoacacia	Robinier	20.00	blanc	mai-juin	X	vert							X			X	X				
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'	Robinier	15.00				vert			forme conique				X			X	X				

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement				Sol		
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Robinia pseudoacacia 'Frisia'	Robinier	10.00				jaune or						X				X		
Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'	Robinier	8.00				vert			spiralé			X			X	X		
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'	Robinier boule	5.00				vert			globulaire			X			X	X		
Salix alba	Saule argenté	15.00				vert gris						X	X			X	X	
Salix alba 'Chermesina'	Saule à écorce rouge	10.00				vert					X	X				X	X	
Salix alba 'Sericea'	Saule blanc royal	10.00	chatons			vert argenté						X				X	X	
Salix aurita	Saule à oreillettes	2.00	chatons	avril-mai		vert						X	X	X		X	X	
Salix babylonica 'Tortuosa'	Saule tortueux	10.00				vert			spiralé				X			X		
Salix caprea	Saule marsault	5.00	chatons	févr.-avril	X	vert						X	X			X		
Salix caprea 'Kilmarnock'	Saule marlault	0.00	chatons	févr.-avril	X	vert			forme pleureur				X			X	X	
Salix daphnoides	Saule daphne	7.00	chatons	mars-avril	X	vert bleu		jaune				X	X			X	X	
Salix elaeagnos 'Angustifolia'	Saule drapé	2.00	chatons	avril-mai		vert argenté							X			X	X	
Salix hastata 'Wehrhahnii'	Saule hasté	1.50	chatons	mars-avril		vert foncé							X			X	X	
Salix helvetica	Saule suisse	1.00		mars		vert argenté						X	X			X	X	
Salix integra 'Hakuro-nishiki'	Saule	1.50	argenté	juin		blanc panaché								X	X		X	
Salix purpurea	Saule pourpre	3.00	chatons	mars-avril		vert						X	X	X			X	
Salix sepulcralis (x) 'Chrysocoma'	Saule pleureur	15.00	chatons	avril		vert jaune			forme pleureur		X		X	X			X	
Salix viminalis	Saule des vanniers	4.00	chatons	mars-avril		vert						X	X				X	
Sambucus nigra	Sureau noir	6.00	blanc crème	juin		vert				noir, comestible		X	X	X	X		X	
Sambucus nigra 'Black Beauty' ('Gerda')	Sureau noir	3.50	rose	juin		rouge brun				noir, comestible			X	X	X		X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Sambucus nigra 'Haschberg'	Sureau noir	6.00	blanc crème	juin-juillet		vert						X	X			X		
Sambucus nigra 'Laciniata'	Sureau noir	3.00	blanc crème	juin-juillet		vert foncé	feuilles laciniées					X	X			X	X	
Sambucus racemosa	Sureau rouge	4.00	jaune vert	avril-mai		vert				rouge comestible	X	X			X	X		
Sophora japonica	Sophora du Japon	10.00	blanc crème	août	X	vert		jaune		brun		X			X	X		
Sorbaria sorbifolia	Sorbaria	2.00	blanc	juin-août		vert clair						X	X			X	X	
Sorbus aria	Alisier blanc	10.00	blanc	mai-juin		vert foncé		jaune		rouge	X	X	X			X		
Sorbus aucuparia	Sorbier des oiseaux	12.00	blanc crème	mai-juin		vert foncé		orange jaune		rouge	X	X				X		
Sorbus domestica	Sorbier domestique	15.00	blanc	mai-juin		vert		jaune		jaune comestible	X	X			X	X		
Sorbus intermedia	Sorbier de Suède	15.00	blanc	mai		vert foncé				rouge orange		X				X		
Sorbus torminalis	Alisier torminal	6.00	blanc	mai-juin		vert foncé		orange jaune		brun comestible	X	X			X	X		
Spartium junceum	Genêt d'Espagne	2.00	jaune or	mai-août	X	vert						X			X	X		
Spiraea billiardii (x) 'Triumphans'	Spirée	2.00	rose pourpre	juillet-oct.		vert						X						
Spiraea cinerea (x) 'Grefsheim'	Spirée	1.50	blanc	avril-mai		vert						X				X	X	
Spiraea decumbens	Spirée	0.20	blanc	juin-sept.		vert						X				X		
Spiraea japonica 'Albiflora'	Spirée	0.60	blanc	juin-août		vert clair						X				X	X	
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'	Spirée	0.80	rouge carmin	juillet-sept.		vert						X				X	X	
Spiraea japonica 'Crispa'	Spirée	0.60	rouge carmin	juillet-sept.		vert						X				X	X	
Spiraea japonica 'Genpei' ('Shirobana')	Spirée	2.00	rose	juin-août		vert						X				X	X	
Spiraea japonica 'Goldflame'	Spirée	0.60	rose foncé	juillet-sept.		vert	jeunes pousses jaunes	orange				X				X	X	
Spiraea japonica 'Little Princess'	Spirée	0.60	rose	juin-juillet								X				X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Spiraea nipponica 'Snowmound'	Spirée	1.50	blanc	mai-juin		vert foncé						X				X	X	
Spiraea thunbergii	Spirée	1.50	blanc	mai-juin		vert clair		jaune orange				X					X	
Spiraea trilobata	Spirée	0.80	blanc	mai-juin		vert bleu						X					X	
Spiraea vanhouttei (x)	Spirée	2.50	blanc	mai-juin		vert foncé						X	X				X	X
Stachyurus praecox		3.00	jaune	mars-avril		vert		brun orange				X			X	X	X	
Staphylea colchica	Staphylier de Colchide	4.00	blanc crème	mai		vert foncé				jaune vert		X	X				X	X
Stewartia pseudocamellia	Stewartia à grandes fleurs	3.00	blanc	juillet-août		vert		rouge foncé			X		X				X	X
Symphoricarpos chenaultii (x) 'Hancock'	Symphorine	0.50	rose	juin-juillet		vert foncé				blanc		X	X				X	X
Symphoricarpos doorenbosii (x) 'Magic Berry'	Symphorine	1.00	blanc	juin-juillet		vert foncé				lilas rose		X	X				X	X
Symphoricarpos doorenbosii (x) 'White Hedge'	Symphorine	1.50	blanc	juin-sept.		vert foncé				blanc		X	X				X	X
Syringa 'Agnes Smith' (Villosae-Grp.)	Lilas	3.50	blanc	juin		vert						X					X	X
Syringa chinensis (x) 'Saugeana'	Lilas varin	3.00	rose lilas	mai		vert						X					X	X
Syringa 'James Macfarlane' (Villosae-Grp.)	Lilas	0.00										X					X	X
Syringa josikaea	Lilas de Hongrie	3.50	violet foncé	mai		vert						X					X	X
Syringa meyeri 'Palibin'	Lilas	1.50	rose lilas	mai		vert						X					X	X
Syringa microphylla 'Superba'	Lilas	1.50	rouge rosa	mai-oct.	X	vert						X					X	X
Syringa patula 'Miss Kim'	Lilas	2.00	lilas clair	mai-juin		vert						X		X			X	
Syringa prestoniae (x)	Lilas	3.50	rouge rosa	juin		vert						X					X	X
Syringa 'Redwine' (Villosae-Grp.)	Lilas	0.00										X					X	X
Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'	Lilas commun	4.00	violet foncé	mai	X	vert						X					X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	Emplacement			Sol			
												indigène	ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Syringa vulgaris 'Charles Joly'	Lilas commun	4.00	rouge pourpre, double	mai		vert						X				X		
Syringa vulgaris 'Michel Buchner'	Lilas commun	4.00	rose lilas	mai	X	vert						X				X		
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'	Lilas commun	4.00	blanc double	mai	X	vert						X				X		
Syringa vulgaris 'Primrose'	Lilas commun	4.00	jaune clair	avril-mai	X	vert						X				X		
Syringa vulgaris Sämlinge	Lilas commun	4.00	lilas violet	mai	X	vert						X				X		
Tamarix ramosissima	Tamaris	4.00	rose	août		vert bleu						X			X	X		
Tamarix tetrandra	Tamaris à 4 étamines	4.00	rose	avril-mai		vert						X			X	X		
Ulmus hollandica (x) 'Wredei'	Orme hybride de Hollande	8.00				jaune or						X				X	X	
Ulmus minor 'Jacqueline Hillier'	Orme champêtre	2.50				vert foncé		jaune	globulaire			X				X	X	
Viburnum bodnantense (x) 'Dawn'	Viorne	3.00	rose	janv.-mars	X	vert					X	X				X	X	
Viburnum burkwoodii (x)	Viorne	2.00	blanc rose	avril	X	vert foncé	semi-persistant					X	X			X	X	
Viburnum carlcephalum (x)	Viorne	2.00	blanc	avril-mai	X	vert gris						X	X		X	X		
Viburnum carlesii 'Aurora'	Viorne	1.50	rose	avril-mai	X	vert						X	X			X	X	
Viburnum davidii	Viorne	0.50	rose blanc	juin		vert foncé	persistant			bleu foncé		X	X			X		
Viburnum farreri	Viorne odorante	3.00	rose	nov.-avril	X	vert		brun rouge				X	X		X	X		
Viburnum farreri 'Nanum'	Viorne odorante	0.80	rose	févr.-mars		vert		brun rouge				X	X		X			
Viburnum henryi	Viorne	3.00	blanc	juin		vert foncé	persistant						X			X		
Viburnum lantana	Viorne commune	3.00	blanc	avril-mai		vert foncé		orange jaune		rouge		X	X	X		X		
Viburnum opulus	Viorne obier, Boule de neige	3.00	blanc	mai-juin		vert foncé		rouge orange		rouge		X	X			X	X	
Viburnum opulus 'Compactum'	Viorne obier, Boule de neige	1.00	blanc	mai-juin		vert foncé		orange jaune		rouge			X			X	X	

Plante	Nom français	Hauteur en m	Couleur des fleurs	Temps de floraison	Parfum	Couleurs des feuilles	Caractéristiques des feuilles	Couleurs automnales	Forme de croissance	Fruit	Ecorce particulière	indigène	Emplacement			Sol		
													ensoleillé	mi-ombre	ombre	sec	frais	humide
Viburnum opulus 'Roseum'	Viorne obier, Boule de neige	3.00	blanc double	mai-juin		vert foncé		orange jaune					X				X	X
Viburnum plicatum 'Grandiflorum'	Viorne japonaise	2.00	blanc	mai		vert foncé							X	X			X	X
Viburnum plicatum 'Mariesii'	Viorne japonaise	1.50	blanc	mai-juin		vert foncé		violet brun					X	X			X	X
Viburnum plicatum f. tomentosum	Viorne japonaise	2.00	blanc	mai-juin		vert foncé		rouge foncé					X	X			X	X
Viburnum plicatum 'Watanabe'	Viorne japonaise	2.00	blanc	juillet-sept.		vert foncé				rouge			X	X			X	X
Viburnum 'Pragense'	Viorne	2.50	blanc	mai-juin		vert foncé	persistant							X			X	
Viburnum rhytidophyllum	Viorne à feuilles ridées	4.00	blanc crème	mai-juin		vert foncé	persistant			rouge			X	X	X		X	
Viburnum tinus 'Eve Price'	Viorne tin	2.50	rose clair	nov.-avril		vert foncé	persistant						X			X	X	
Weigela 'Bristol Ruby'	Weigela	2.50	rouge foncé	mai-juillet		vert							X				X	X
Weigela 'Candida'	Weigela	1.50	blanc	mai-juin		vert							X				X	X
Weigela florida 'Alexandra'	Weigela	2.00	rose	mai-juin		violet brun			croissance étalée				X				X	X
Weigela florida 'Foliis Purpureis'	Weigela	1.00	rouge rosa	mai-juin		brun foncé							X				X	X
Weigela florida 'Pink Princess'	Weigela	1.50	rose clair	mai-juin		vert							X				X	X
Weigela florida 'Variegata'	Weigela	1.50	rose	mai-juin		bord jaune							X				X	X
Weigela florida 'Victoria'	Weigela	1.20	rose	mai-juin		vert rouge							X				X	X
Weigela middendorffiana	Weigela	1.20	jaune	mai-juin		vert							X	X			X	X
Weigela 'Minuet'	Weigela	0.75	rose carmin	mai-juin		brun rouge		bronze					X				X	X
Weigela 'Nain Rouge' ('Courtanin')	Weigela	0.80	rose saumon	mai-juin		vert							X				X	X
Weigela 'Red Prince'	Weigela	1.50	rouge	mai-juin, sept.		vert							X				X	X
Weigela 'Rosabella'	Weigela	2.50	rouge rosa	mai-juin		vert							X				X	X