

# Arbres et plantes pour nos jardins



Verband Schweizerischer Baumschulen  
Association des Pépiniéristes Suisses

## Liste des conifères

| Plante                                | Nom français              | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance | Fruit | Emplacement |            |          | Sol   |     |       |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|-----|-------|
|                                       |                           |              |              |                       |                                |                     |                     |       | indigène    | ensoleillé | mi-ombre | ombre | sec | frais |
| Abies balsamea 'Piccolo'              | Sapin baumier             | 0.80         |              | vert                  | persistant                     |                     | globulaire          |       | X           | X          |          |       | X   | X     |
| Abies concolor                        | Sapin du Colorado         | 15.00        |              | gris bleu             | persistant                     |                     |                     |       | X           |            |          |       | X   |       |
| Abies concolor 'Compacta'             | Sapin du Colorado, forme  | 1.50         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme naine         |       | X           |            |          |       | X   | X     |
| Abies koreana                         | Sapin de Corée            | 7.00         |              | blanc vert            | persistant                     |                     | forme conique       | cônes | X           | X          |          |       |     |       |
| Abies lasiocarpa 'Compacta'           | Sapin des montagnes       | 2.00         |              | bleu argenté          | persistant                     |                     | croissance large    |       | X           |            |          |       | X   | X     |
| Abies nordmanniana                    | Sapin de Nordmann         | 18.00        |              | vert foncé            | persistant                     |                     |                     |       | X           |            |          |       |     | X     |
| Araucaria araucana                    | Araucaria du Chili        | 8.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     |                     |       | X           | X          |          |       | X   | X     |
| Calocedrus decurrens 'Aureovariegata' | Cèdre blanc de Californie | 6.00         |              | jaune or              | persistant                     |                     | forme de colonne    |       | X           |            |          |       |     | X     |
| Calocedrus decurrens 'Columnaris'     | Cèdre blanc de Californie | 15.00        |              | vert                  | persistant                     |                     | forme de colonne    |       | X           |            |          |       |     | X     |
| Cedrus deodara                        | Cèdre de l'Himalaya       | 15.00        |              | vert gris             | persistant                     |                     |                     |       | X           |            |          |       | X   | X     |
| Cedrus deodara 'Aurea'                | Cèdre de l'Himalaya       | 10.00        |              | vert jaune            | persistant                     |                     |                     |       | X           |            |          |       | X   | X     |
| Cedrus deodara 'Feelin' Blue'         | Cèdre de l'Himalaya       | 0.60         |              | gris bleu             | persistant                     |                     |                     |       | X           |            |          |       | X   | X     |
| Cedrus deodara 'Golden Horizon'       | Cèdre de l'Himalaya       | 0.80         | 1.50         | vert jaune            | persistant                     |                     | croissance large    |       | X           |            |          |       | X   | X     |
| Cedrus deodara 'Pendula'              | Cèdre de l'Himalaya       | 8.00         |              | vert                  | persistant                     |                     | forme pleureur      |       | X           |            |          |       | X   | X     |

| Plante                                    | Nom français             | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance | Fruit | indigène | Emplacement |          |       | Sol |       |        |
|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|----------|-------------|----------|-------|-----|-------|--------|
|   |                          |              |              |                       |                                |                     |                     |       |          | ensoleillé  | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |
| Cedrus libani                             | Cèdre du Liban           | 15.00        |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme parasol       |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Cedrus libani 'Fastigiata'                | Cèdre de l'Atlas         | 10.00        |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme conique       |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Cedrus libani 'Glauca'                    | Cèdre bleu               | 18.00        |              | bleu argenté          | persistant                     |                     | croissance large    | cônes |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Cedrus libani 'Glauca Pendula'            | Cèdre bleu               | 5.00         |              | bleu                  | persistant                     |                     | forme pleureur      |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Cedrus libani 'Nana' ('Compacta Nana')    | Cèdre nain               | 1.50         |              | vert                  | persistant                     |                     | croissance large    |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Cedrus libani 'Sargentii'                 | Cèdre du Liban           | 1.50         |              | bleu                  | persistant                     |                     | forme naine         |       |          | X           |          | X     | X   |       |        |
| Cephalotaxus harringtonii 'Fastigiata'    | Pin de Harrington        | 3.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme de colonne    |       |          | X           | X        |       |     | X     |        |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Alumigold'      | Faux cyprès, Cyprès de L | 6.00         |              | jaune or              | persistant                     |                     | forme pyramidale    |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris'     | Faux cyprès, Cyprès de L | 7.00         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme de colonne    |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'      | Faux cyprès, Cyprès de L | 4.00         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme conique       |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwood's Gold' | Faux cyprès, Cyprès de L | 3.00         |              | jaune or              | persistant                     |                     |                     |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Aurea'   | Faux cyprès, Cyprès de L | 3.00         |              | jaune or              | persistant                     |                     | forme conique       |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis' | Faux cyprès, Cyprès de L | 10.00        |              | vert                  | persistant                     |                     | forme de colonne    |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Golden Wonder'  | Faux cyprès, Cyprès de L | 7.00         |              | jaune or              | persistant                     | brun or             | forme conique       |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Ivonne'         | Faux cyprès, Cyprès de L | 8.00         |              | jaune or              | persistant                     |                     | forme conique       |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca'  | Faux cyprès, Cyprès de L | 1.50         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | globulaire, aplati  |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |

| Plante  | Nom français                  | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance     | Fruit | indigène | Emplacement |          |       | Sol |       |        |
|---|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|----------|-------------|----------|-------|-----|-------|--------|
|   |                               |              |              |                       |                                |                     |                         |       |          | ensoleillé  | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Pelt's Blue'       | Faux cyprès, Cyprès de Lawson | 7.00         |              | bleu                  | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Stardust'          | Faux cyprès, Cyprès de Lawson | 8.00         |              | jaune                 | persistant                     |                     | large, conique          |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> 'Pendula'         | Faux cyprès de Nootka         | 9.00         |              | vert                  | persistant                     |                     | forme pleureur          |       |          | X           |          |       |     |       | X      |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Loenik' (Graciosa)     | Faux cyprès japonais          | 3.00         |              | vert saturé           | persistant                     |                     | large, conique          |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Nana Gracilis'         | Faux cyprès japonais          | 1.50         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| <i>Chamaecyparis obtusa</i> 'Pygmaea'               | Faux cyprès japonais          | 1.50         |              | vert bronzé           | persistant                     | rougeâtre           | forme naine, globulaire |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Boulevard'           | Cyprès de Sawara              | 3.00         |              | gris bleu             | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera'            | Cyprès de Sawara              | 3.00         | 3.00         | vert gris             | persistant                     |                     | large, conique          |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Filifera Nana'       | Cyprès de Sawara              | 1.50         | 1.50         | vert clair            | persistant                     |                     | forme naine             |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| <i>Chamaecyparis pisifera</i> 'Sungold'             | Cyprès de Sawara              | 0.80         |              | vert jaune            | persistant                     |                     | globulaire, aplati      |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Bandai'                | Cryptoméria                   | 1.50         |              | vert frais            | persistant                     |                     |                         |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Elegans'               | Cryptoméria                   | 3.50         |              | bleu vert             | persistant                     | brun rouge          |                         |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| <i>Cryptomeria japonica</i> 'Elegans Viridis'       | Cryptoméria                   | 3.50         |              | vert frais            | persistant                     |                     |                         |       |          |             | X        |       |     | X     | X      |
| <i>Cupressocyparis (x) leylandii</i>                | Cyprès de Leyland             | 18.00        |              | vert gris             | persistant                     |                     |                         |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| <i>Cupressocyparis (x) leylandii</i> 'Castlewellan' | Cyprès de Leyland             | 10.00        |              | jaune foncé           | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| <i>Cupressus glabra</i> 'Fastigiata'                | Cyprès de l'Arizona           | 7.00         |              | bleu acier            | persistant                     |                     | érigé                   |       |          | X           |          |       |     | X     |        |

| Plante                              | Nom français        | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance    | Fruit | indigène | Emplacement |          |       | Sol |       |        |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------|----------|-------------|----------|-------|-----|-------|--------|
|                                     |                     |              |              |                       |                                |                     |                        |       |          | ensoleillé  | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |
| Cupressus macrocarpa 'Lutea'        | Cyrès de Monterey   | 11.00        |              | jaune vert            | persistant                     |                     | large, conique         | cônes |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Cupressus sempervirens 'Garda'      | Cyrès commun        | 9.00         |              | vert                  | persistant                     |                     | forme de colonne       |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Cupressus sempervirens 'Stricta'    | Cyrès commun        | 8.00         |              | vert                  | persistant                     |                     | forme de colonne       |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Ginkgo biloba                       | Ginkgo bilobé       | 15.00        |              | vert                  | caduc                          | jaune or            |                        |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Ginkgo biloba 'Autumn Gold'         | Ginkgo bilobé       | 15.00        |              | vert                  | caduc                          | jaune or            | forme conique          |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Ginkgo biloba 'Mariken'             | Ginkgo bilobé       | 1.50         |              | vert                  | caduc                          | jaune or            | forme naine            |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Juniperus chinensis 'Blaauw'        | Genévrier de Chine  | 2.00         | 2.00         | bleu vert             | persistant                     |                     | forme de vase          |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus chinensis 'Plumosa Aurea' | Genévrier de Chine  | 1.50         |              | jaune or              | persistant                     | bronze              | croissance large       |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus communis 'Gold Cone'      | Genévrier commun    | 2.50         |              | jaune or              | persistant                     |                     | forme de colonne       |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus communis 'Green Carpet'   | Genévrier commun    | 0.50         | 1.00         | vert                  | persistant                     |                     | croissance large       |       |          | X           | X        |       | X   |       |        |
| Juniperus communis 'Hibernica'      | Genévrier d'Irlande | 4.00         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme de colonne       |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus communis 'Hornibrookii'   | Genévrier commun    | 0.50         | 1.50         | vert argenté          | persistant                     |                     | forme naine, large     |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus communis 'Repanda'        | Genévrier commun    | 0.30         | 1.50         | vert blanc            | persistant                     |                     | forme naine, tapissant |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus communis 'Sentinel'       | Genévrier commun    | 2.50         |              | vert argenté          | persistant                     |                     | forme de colonne       |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus communis 'Wallis'         | Genévrier commun    | 1.80         |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme de vase          |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus horizontalis 'Blue Chip'  | Genévrier rampant   | 0.50         | 1.00         | bleu argenté          | persistant                     |                     | tapissant              |       |          | X           |          |       | X   |       |        |

| Plante                                      | Nom français          | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance    | Fruit | Emplacement |            |          |       | Sol |       |        |
|---|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|-----|-------|--------|
|   |                       |              |              |                       |                                |                     |                        |       | indigène    | ensoleillé | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |
| Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'      | Genévrier rampant     | 0.10         | 1.00         | jaune vert            | persistant                     |                     | tapissant              |       |             | X          |          |       | X   |       |        |
| Juniperus horizontalis 'Icee Blue' (Monber) | Genévrier rampant     | 0.10         |              | vert argenté          | persistant                     |                     | tapissant              |       |             | X          |          |       | X   |       |        |
| Juniperus horizontalis 'Prince of Wales'    | Genévrier rampant     | 0.15         | 1.00         | vert clair            | persistant                     | bronze              | tapissant              |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus horizontalis 'Wiltonii'           | Genévrier rampant     | 0.10         | 1.00         | bleu argenté          | persistant                     |                     | tapissant              |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus horizontalis 'Youngstown'         | Genévrier rampant     | 0.20         | 1.00         | vert gris             | persistant                     |                     | tapissant              |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus pfitzeriana (x) 'Mint Julep'      | Genévrier             | 3.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | croissance large       |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus procumbens 'Nana'                 | Genévrier             | 0.20         | 1.20         | vert frais            | persistant                     |                     | forme naine, tapissant |       |             | X          | X        |       | X   | X     |        |
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow'           | Genévrier des rochers | 4.00         |              | bleu                  | persistant                     |                     | forme de colonne       |       |             | X          |          |       |     |       |        |
| Juniperus squamata 'Blue Carpet'            | Genévrier écailleux   | 0.50         | 1.50         | bleu acier            | persistant                     |                     | forme naine, tapissant |       |             | X          | X        |       | X   | X     |        |
| Juniperus squamata 'Blue Star'              | Genévrier écailleux   | 0.80         | 0.90         | bleu gris             | persistant                     |                     | forme naine, large     |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Juniperus squamata 'Meyeri'                 | Genévrier écailleux   | 2.00         |              | bleu blanc            | persistant                     |                     | érigé                  |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |
| Juniperus virginiana 'Grey Owl'             | Genévrier de Virginie | 1.00         | 2.00         | bleu acier            | persistant                     | rougeâtre           | croissance large       |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Larix decidua                               | Mélèze commun         | 20.00        |              | vert clair            |                                | jaune or            | forme conique          |       | X           | X          |          |       |     | X     |        |
| Larix kaempferi                             | Mélèze du Japon       | 18.00        |              | bleu vert             |                                | jaune               | forme conique          |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |
| Metasequoia glyptostroboides                | Métasequoia           | 20.00        |              | vert                  | persistant                     | brun rouille        | forme conique          |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |
| Microbiota decussata                        |                       | 0.25         | 1.50         | vert clair            | persistant                     | brunâtre            | tapissant              |       |             | X          | X        |       | X   |       |        |

| Plante                       | Nom français          | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance     | Fruit | Emplacement |            |          |       | Sol |       |        |  |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|-----|-------|--------|--|
|                              |                       |              |              |                       |                                |                     |                         |       | indigène    | ensoleillé | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |  |
| Picea abies                  | Epicéa commun         | 20.00        |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme conique           | cônes | X           | X          | X        |       |     | X     |        |  |
| Picea abies 'Acrocona'       | Epicéa                | 3.50         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme conique           | cônes |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea abies 'Barryi'         | Epicéa                | 3.50         |              | vert foncé            | persistant                     |                     |                         |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea abies 'Cupressina'     | Epicéa                | 8.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme de colonne        |       |             | X          |          |       |     | X     |        |  |
| Picea abies 'Inversa'        | Epicéa pleureur       | 5.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme pleureur          |       |             | X          |          |       |     | X     |        |  |
| Picea abies 'Little Gem'     | Epicéa nain           | 0.20         | 0.40         | vert foncé            | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea abies 'Nidiformis'     | Epicéa nain           | 0.60         | 1.50         | vert clair            | persistant                     |                     | forme naine             |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea abies 'Ohlendorffii'   | Epicéa                | 3.50         |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme pyramidale        |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea abies 'Repens'         | Epicéa rampant        | 0.50         | 1.50         | vert clair            | persistant                     |                     | croissance basse        |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea abies 'Will's Zwerg'   | Epicéa                | 1.00         |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme conique           |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea breweriana             | Epicéa de Brewer      | 7.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme pleureur          |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea glauca 'Alberta Globe' | Epinette blanche      | 0.50         |              | vert clair            | persistant                     |                     | globulaire              |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea glauca 'Conica'        | Epinette blanche      | 2.00         |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme conique           |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea omorika                | Epicéa de Serbie      | 12.00        |              | vert argenté          | persistant                     |                     | étroit                  | cônes |             | X          |          |       | X   | X     |        |  |
| Picea omorika 'Nana'         | Epicéa nain de Serbie | 3.00         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme conique           |       |             | X          |          |       |     | X     | X      |  |
| Picea orientalis             | Epicéa d'Orient       | 12.00        |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme conique           | cônes |             | X          |          |       | X   | X     |        |  |

| Plante                                   | Nom français         | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance     | Fruit | indigène | Emplacement |          |       | Sol |       |        |
|--|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|----------|-------------|----------|-------|-----|-------|--------|
|  |                      |              |              |                       |                                |                     |                         |       |          | ensoleillé  | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |
| <i>Picea orientalis</i> 'Atrovirens'     | Epicéa d'Orient      | 10.00        |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Picea orientalis</i> 'Aureospicata'   | Epicéa d'Orient      | 8.00         |              | vert jaune            | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Picea orientalis</i> 'Gracilis'       | Epicéa d'Orient      | 2.50         |              | vert                  | persistant                     |                     | globulaire              |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Picea pungens</i> 'Glauca Globosa'    | Epicéa piquant       | 1.50         |              | bleu argenté          | persistant                     |                     | globulaire              |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Picea pungens</i> 'Koster'            | Epicéa piquant       | 10.00        |              | bleu argenté          | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| <i>Picea pungens</i> 'Oldenburg'         | Epicéa piquant       | 9.00         |              | bleu acier            | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| <i>Pinus banksiana</i>                   | Pin gris             | 10.00        |              | vert clair            | persistant                     |                     |                         |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Pinus cembra</i>                      | Arolle               | 8.00         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme conique           | cônes | X        | X           |          |       |     | X     |        |
| <i>Pinus densiflora</i> 'Alice Verkade'  | Pin rouge du Japon   | 0.70         |              | vert                  | persistant                     |                     | globulaire              |       |          | X           |          |       |     | X     |        |
| <i>Pinus densiflora</i> 'Umbraculifera'  | Pin rouge du Japon   | 3.00         |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme parasol           | cônes |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Pinus heldreichii</i>                 | Pin de Bosnie        | 6.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme conique           | cônes |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Pinus heldreichii</i> 'Compact Gem'   | Pin de Bosnie        | 1.50         |              | vert noir             | persistant                     |                     | forme naine, globulaire | cônes |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Pinus heldreichii</i> 'Schmidtii'     | Pin de Bosnie        | 0.50         |              | vert                  | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| <i>Pinus mugo</i>                        | Pin de montagne      | 4.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | arbustif                | cônes | X        | X           |          |       |     | X     |        |
| <i>Pinus mugo</i> 'Columbo' (Columnaris) | Pin de montagne      | 2.50         |              | vert gris             | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           | X        |       |     | X     |        |
| <i>Pinus mugo</i> 'Gnom'                 | Pin nain de montagne | 2.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | globulaire              |       |          | X           |          |       |     | X     |        |

| Plante                                     | Nom français         | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance     | Fruit | Emplacement |            |          |       | Sol |       |        |
|--|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|-------------|------------|----------|-------|-----|-------|--------|
|  |                      |              |              |                       |                                |                     |                         |       | indigène    | ensoleillé | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |
| Pinus mugo 'Humpy'                         | Pin nain de montagne | 0.30         | 1.00         | vert foncé            | persistant                     |                     | forme de nid            |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus mugo 'Mops'                          | Pin nain de montagne | 1.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus mugo 'Mops Meylan'                   | Pin mugo             | 0.80         |              | vert                  | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus mugo ssp. mugo                       | Pin nain de montagne | 1.50         | 2.50         | vert foncé            | persistant                     |                     | croissance large        | cônes | X           | X          |          |       |     | X     |        |
| Pinus mugo var. pumilio                    | Pin nain de montagne | 0.80         | 1.50         | vert foncé            | persistant                     |                     | tapissant               | cônes |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus mugo 'Winter Gold'                   | Pin de montagne      | 1.20         |              | vert clair            | persistant                     | jaune clair         | croissance large        |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus nigra 'Marie Brégeon'                | Pin noir             | 0.50         |              | vert                  | persistant                     |                     | globulaire              |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus nigra 'Nana'                         | Pin noir             | 2.50         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | arbustif                |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus nigra 'Pierrick Brégeon (R)' (Brepo) | Pin noir             | 1.50         |              | vert frais            | persistant                     |                     | globulaire, aplati      |       |             | X          |          |       |     | X     |        |
| Pinus nigra 'Pyramidalis'                  | Pin noir             | 8.00         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | étroit, conique         |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus nigra ssp. nigra                     | Pin noir d'Autriche  | 15.00        |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme conique           | cônes |             | X          |          |       |     | X     |        |
| Pinus parviflora 'Glauca'                  | Pin blanc du Japon   | 3.00         |              | bleu argenté          | persistant                     |                     | irrégulier              | cônes |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus parviflora 'Negishi'                 | Pin blanc du Japon   | 1.50         |              | bleu gris             | persistant                     |                     | irrégulier              |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus sylvestris                           | Pin sylvestre        | 15.00        |              | gris bleu             | persistant                     |                     | forme conique           |       | X           | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus sylvestris 'Albyns'                  | Pin sylvestre        | 0.30         | 2.50         | vert gris             | persistant                     |                     | forme naine, tapissant  |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |
| Pinus sylvestris 'Watereri'                | Pin sylvestre        | 2.50         |              | bleu acier            | persistant                     |                     | large, pyramidal        |       |             | X          |          |       | X   | X     |        |



| Plante                                      | Nom français         | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance    | Fruit | indigène | Emplacement |          |       | Sol |       |        |
|---|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------|----------|-------------|----------|-------|-----|-------|--------|
|   |                      |              |              |                       |                                |                     |                        |       |          | ensoleillé  | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |
| Pinus wallichiana                           | Pin pleureur         | 12.00        |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme conique          | cônes |          | X           |          |       |     | X     |        |
| Platycladus orientalis 'Aurea Nana' (Thuja) | Thuja                | 0.80         |              | vert jaune            | persistant                     |                     | forme naine            |       |          | X           | X        |       | X   | X     |        |
| Platycladus orientalis 'Pyramidalis Aurea'  | Thuja                | 3.00         |              | jaune foncé           | persistant                     |                     | forme conique          |       |          | X           | X        |       | X   | X     |        |
| Podocarpus nivalis                          | Pococarpe            | 1.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | arbustif               |       |          | X           |          |       | X   | X     |        |
| Sciadopitys verticillata                    | Pin parasol du Japon | 4.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | étroit, conique        | cônes |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| Sequoiadendron giganteum                    | Séquoia géant        | 25.00        |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme conique          |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Sequoiadendron giganteum 'Pendulum'         | Séquoia géant        | 6.00         |              | bleu vert             | persistant                     |                     | forme pleureur         |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Taxodium distichum                          | Cyprès chauve        | 15.00        |              | vert clair            |                                | brun rouge          | forme conique          |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Taxus baccata                               | If commun            | 7.00         |              | vert noir             | persistant                     |                     |                        | rouge | X        | X           | X        | X     |     | X     | X      |
| Taxus baccata 'Dovastoniana'                | If                   | 3.00         |              | vert noir             | persistant                     |                     |                        |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| Taxus baccata 'Dovastonii Aurea'            | If                   | 3.50         |              | vert jaune            | persistant                     |                     | forme pleureur         |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'            | If d'Irlande         | 2.50         |              | vert jaune            | persistant                     |                     | forme de colonne       |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'          | If d'Irlande         | 4.50         |              | vert                  | persistant                     |                     | forme de colonne       | rouge |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Taxus baccata 'Repandens'                   | If rampant           | 0.50         | 1.50         | vert foncé            | persistant                     |                     | forme naine, tapissant |       |          |             | X        | X     |     | X     | X      |
| Taxus baccata 'Washingtonii'                | If                   | 2.50         |              | vert jaune            | persistant                     |                     | forme d'entonnoir      |       |          | X           | X        | X     |     | X     | X      |
| Taxus cuspidata 'Nana'                      | If du Japon          | 1.50         | 2.50         | vert foncé            | persistant                     |                     | forme naine, large     |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |

| Plante                            | Nom français    | Hauteur en m | Largeur en m | Couleur des aiguilles | Caractéristiques des aiguilles | Couleurs automnales | Forma de croissance     | Fruit | indigène | Emplacement |          |       | Sol |       |        |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------|----------|-------------|----------|-------|-----|-------|--------|
|                                   |                 |              |              |                       |                                |                     |                         |       |          | ensoleillé  | mi-ombre | ombre | sec | frais | humide |
| Taxus media (x) 'Hillii'          | If              | 3.00         |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| Thuja occidentalis 'Danica'       | Thuya           | 0.50         |              | vert frais            | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Thuja occidentalis 'Fastigiata'   | Thuya           | 7.00         |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme de colonne        |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Thuja occidentalis 'Golden Globe' | Thuya           | 1.00         |              | jaune                 | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Thuja occidentalis 'Smaragd'      | Thuya           | 5.00         |              | vert émeraude         | persistant                     |                     | étroit, conique         |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Thuja occidentalis 'Sunkist'      | Thuya           | 3.50         |              | jaune or              | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Thuja occidentalis 'Tiny Tim'     | Thuya           | 0.80         |              | vert clair            | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |          | X           |          |       |     | X     | X      |
| Thuja plicata 'Atrovirens'        | Thuya géant     | 8.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           |          |       |     |       | X      |
| Thujopsis dolabrata               | Hiba            | 8.00         |              | vert blanc            | persistant                     |                     | forme pyramidale        | cônes |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| Thujopsis dolabrata 'Nana'        | Hiba            | 1.50         |              | vert                  | persistant                     |                     | forme naine, globulaire |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| Tsuga canadensis                  | Tsuga du Canada | 10.00        |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme conique           |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| Tsuga canadensis 'Jeddeloh'       | Tsuga du Canada | 0.30         | 0.70         | vert frais            | persistant                     |                     | croissance large        |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |
| Tsuga canadensis 'Pendula'        | Tsuga du Canada | 2.00         |              | vert foncé            | persistant                     |                     | forme pleureur          |       |          | X           | X        |       |     | X     | X      |